



LEMAITRE

Sicherheit seit 1974



STORE FOUR - Worker Store

Kirchweg 127 - 24558 Henstedt-Ulzburg

T. +49 (0)4193 / 8062-0

F. +49 (0)4193 / 806280

contact@storefour.de

www.store-four.de



SICHERHEITSSCHUHE – LAGERPROGRAMM 2017/18

DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

LEMAITRE und sein orthopädisches Partnerunternehmen, die Firma Springer aus Berlin, haben ein System entwickelt, welches es Ihnen ermöglicht, alle Modelle der SPORTY®, der 4D- und teilweise der GERMAX-Serie mit orthopädischen Einlagen zu versorgen. Ein entsprechendes Prüfzeugnis liegt vor.

Das Einlagensystem berücksichtigt ebenfalls die ESD-Eigenschaften.



Die Vorgehensweise ist einfach:

- Kauf des geeigneten LEMAITRE Sicherheitsschuhes (SPORTY®, GERMAX- oder 4D-Sohle).
- Gang zum Orthopädienschuhmacher mit dem vom Orthopäden ausgestellten Rezept.
- Der Orthopädienschuhmacher kontaktiert SPRINGER unter: SPRINGER AKTIV AG, Lengeder Str. 52, 13407 Berlin, Tel. 030 – 4900030.



Alle Modelle, die geeignet sind für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System, wurden im Katalog durch dieses Symbol gekennzeichnet.

ParaBolic® Technology



ParaBolic®-Profil

Stabilisierung des Fußes

Sohle paßt sich dem Untergrund an

Bodenhaftung und Komfort

Bodenhaftung

Eine konkave Struktur ermöglicht die Biegung der Sohle für maximale Bodenhaftung.

Laufkomfort

Bei jedem Schritt wird die freigewordene Energie zurückgefedert, um einen Anti-Ermüdungseffekt zu erzielen.

Sohlenauswahl

Dieses Konzept wird bei verschiedenen Sohlenarten verwendet.



LEMAITRE BERATER TOOL

Arbeiten Sie noch bequemer und effizienter mit dem neuen LEMAITRE **BeraterTool**. Finden Sie das richtige Produkt für den jeweiligen Einsatzbereich.



Das BeraterTool bietet Ihnen unter anderem folgende Funktionen:

- ✓ Produktsuche nach Branchenschlüssel
- ✓ Verfeinerte Suche nach Produktmerkmalen z.B.: Schuhform, Passform etc.
- ✓ Auswahl mehrerer Produkte zum Vergleich der Produktmerkmale

Das Tool gibt Ihnen ein exzellentes Hilfsmittel an die Hand, um den Endanwender noch schneller und qualifizierter beraten zu können.

Besuchen Sie uns auf:

<http://lemaitre-deutschland.de/beratertool>



LEMAITRE® exklusiv

- exakt auf die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden zugeschnitten
- technologische Kompetenz
- kontinuierliche Forschung zur Erhöhung von Komfort und Ergonomie
- hohe Sicherheitsleistung kombiniert mit einem attraktiven Aussehen

Das sind unsere kompromisslosen Leistungsmerkmale.



LEMAITRE

Sicherheit seit 1974

NEUHEITEN 2017/18

3 auf einen Streich - **Street**



space blue / space red S3 ESD (S. 6)



veggie S3 ESD (S. 7)



100% vegan

Neues Zubehör - **Total Protect Plus**



tiger grip total protect plus (S. 61)

Für den Profi - **Trial**



varadero S3 CI (S. 56)

versys S3 CI (S. 56)

2 für den harten Einsatz - **Adrenaline**



comete S3 CI (S. 30)

concorde S3 CI (S. 30)

Trendiger Rundumschutz - **ParabolLight**



libert'in haut S3 (S. 43)

libert'in bas S3 (S. 43)



regina S3 (S. 44)

spirit S1P (S. 44)

alba S3 (S. 44)



reseda gris (rouge/jaune/vert) S1P (S. 45)

rouge

jaune

vert


street

Supermodern im Urban-Style

S3



S1P



- + flache Sohle für mehr Stabilität
- + Anti-Rutsch-Sohle mit strukturiertem Design
- + Stossdämpfer in der Ferse
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle ($d \leq 0.50$) und Laufsohle ($d \geq 0.90$)

Meisterhaft getarnte Sicherheit

Die Kollektion **STREET** ist der absolute Hingucker!
Getarnt als leichte Sneaker sind sie nicht nur für die Arbeit geeignet, sondern auch absolut alltagstauglich.

In zwei pfiffigen und modernen Designs ist für Jedermann das Richtige dabei.

Zum einen gibt es Saxo S3 und Soul S3:


In schwarzem **Vollnarbenleder**-Gewand mit grauen und orangefarbenen Ziernähten, heller Laufsohle und Schnürsenkeln sind sie alles - aber keinesfalls langweilig!

Zum anderen wären da Wanted S1P und Willow S1P - im superschickem **Camouflage-Style** aus abriebfestem Textil und Leder.

Ihre Sicherheit wird durch die leichte, kaum wahrnehmbare **Aluminiumkappe** und einer **durchtrittsicheren Zwischensohle** aus hochfestem Textil gewährleistet.

Das **dreidimensionale Textilinnenfutter** ist höchst atmungsaktiv und superweich - speziell konzipiert für eine bessere Belüftung des Fußes und optimalem Komfort.

Die ölbeständige und rutschfeste **2PU-Sohle** bietet durch ihre beiden unterschiedlichen Dichten eine butterweiche Stoßdämpfung, vor allem im Fersenbereich. Für bessere Stabilität hat sie ein flaches Design mit auf den Weg bekommen.



SIMON,
Lagerarbeiter

« LEMAITRE ist mein Favorit! »



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

- + **Sohle:** Street / 2-Schicht-PU-Sohle
- + **Zehenkappe:** Aluminium
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



space blue

S3 ESD [38-48]



space blue S3 ESD
[1985]

- + **Obermaterial :** Textil/Velourleder-Mix
- + **Innenfutter :** abriebfestes Textilinnenfutter



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



space red

S3 ESD [38-48]



space red S3 ESD
[1980]

- + **Obermaterial :** Textil/Velourleder-Mix
- + **Innenfutter :** abriebfestes Textilinnenfutter



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

- + **Sohle:** Street / 2-Schicht-PU-Sohle
- + **Zehenkappe:** Aluminium
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



VEGGIE S3 ESD

absolut vegan



100% vegan

veggie

S3 ESD [38-48]



- + **Obermaterial :** schwarze Mikrofaser (Synthetik)
- + **Innenfutter :** AirMesh (Synthetik)
- + **Schnürsenkel :** Nylon
- + **Logo :** Gummi
- + **Zehenkappe :** Aluminium
- + **Zwischensohle :** durchtrittsichere Textil-Innensohle
- + **Sohle :** Street / 2-Schicht-PU-Sohle (Polyurethan)



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



veggie S3 ESD
[1988]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

- + **Sohle:** Street / 2-Schicht-PU-Sohle
- + **Zehenkappe:** Aluminium
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)




saxo / soul

S3 [36-48]



saxo S3
[1975]



- + **Obermaterial:** Vollnarbenleder
- + **Innenfutter:** abriebfestes Textilinnenfutter



soul S3
[1970]

**Gemeinsame Merkmale
dieser Modelle**

- + **Sohle:** Street / 2-Schicht-PU-Sohle
- + **Zehenkappe:** Aluminium
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei

**SUPERMODERNER
URBAN-STYLE**

wanted / willow

S1P [38-47]



- + **Obermaterial** : abriebfestes Textil und Leder
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter



wanted S1P
[1976]



willow S1P
[1971]

germax

Für echte deutsche Fuß-Arbeit

S3



S1P



- + extrabreite Passform
- + selbstreinigende Sohle, für den Innen- und Außenbereich geeignet
- + abgesetzte Ferse:
mehr Sicherheit auf z.B. Leitern
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle ($d \leq 0.50$) und Laufsohle ($d \geq 0.90$)

GERMAX für den german Fuß – richtig meisterhaft!

Menschen sind unterschiedlich. Füße auch.

Lange wurde überlegt und konzipiert, um speziell für den deutschen Markt eine wirklich passende Sohle zu gestalten. LEMAITRES meisterhafte „Fuß-Arbeit“ für echte deutsche Wertarbeit am Arbeitsplatz, ist das Ergebnis!

Mit der **GERMAX**

ist eine robuste, aber dennoch „leichtgängige“ Sohlenform mit besonders viel Volumen entstanden. Schwungvoll und anatomisch optimiert geformt, sichert das extra griffige Sohlenprofil im „Outdoor-Design“ selbst auf schmierigen oder nassen Industrieböden einen wirklich festen Stand. Der spezielle Absatz verhindert auch bei Arbeiten auf der Leiter ungewollte Rutschpartien mit Absturzgefahr. Gut gedämpft ist gut gefedert – für einen buchstäblich federnden Gang sorgt das im Fersenbereich eingebaute, speziell entwickelte **Dämpfungssystem**. Absoluter Tragekomfort, erfolgreich gepaart mit Sicherheit und Gesundheitsfaktor!

Zum Einsatz kommt die **GERMAX-Sohle** unter anderem bei allen Modellen der Serie ANDY.

Speziell bei den ANDY-Modellen kommt ein buchstäblich flexibles Highlight im Sicherheitsschuh-Sektor hinzu – passt nicht, gibt's nämlich nicht! Pfiffige Leistenkonstruktionen schaffen das, worauf es bei unterschiedlichen Fußformen eben ankommt – **individuelle Passform** durch ein cleveres **Mehrweitesystem**. Hier hat „Mann“ die Wahl – und einen wirklich gut sitzenden Schuh bei harten Arbeitseinsätzen!

Stabil, schwungvoll und sicher – die handfeste **GERMAX** geht in Serie für den deutschen Fuß!



ÉRIC,
Mécaniker

« LEMAITRE,
damit fühle ich mich verbunden »



germax




Das Problem:

Frank W. aus H. (links) und Martin G. aus B. (rechts). Beide möchten das gleiche Sicherheitsschuh-Modell tragen. Was nun?

Die Lösung:

ANDY!

Mit unschlagbarem **Mehrweiten-System** in L & XXL!



andy aqua S3
[L: 0922 / XXL: 0923]



andy aqua

S3 L: [38-49] / XXL: [41-49]



Mit Mehrweitesystem in
L & XXL


Wasserdicht*!
Atmungsaktiv!

- + **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder, gespritzte Überkappe
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit** : Mehrweitesystem, mit GERMTEX® Klimamembrane, wasserdicht und atmungsaktiv



* nach EN ISO 20345

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Sohle:** Germax-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



andy high S3
[L: 0920 / XXL: 0921]

andy high

S3 L: [35-49] / XXL: [41-49]



Mit Mehrweitemsystem in
L & **XXL**

- + **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder,
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit** : Mehrweitemsystem



andy low S3
[L: 0910 / XXL: 0911]

andy low

S3 L: [35-49] / XXL: [41-49]



Mit Mehrweitemsystem in
L & **XXL**

- + **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder,
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit** : Mehrweitemsystem



andy fresh S1P
[L: 0927 / XXL: 0928]

andy fresh

S1P L: [35-49] / XXL: [41-49]




Mit Mehrweitemsystem in
L & **XXL**

- + **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder,
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit** : Mehrweitemsystem



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Sohle:** Germax-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



andy bau low S3
[0915]

andy bau low

S3 [38-49]



- + **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder, gespritzte Überkappe
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter



andy bau S3
[L: 0925 / XXL: 0926]

andy bau

S3 L: [38-49] / XXL: [41-49]



Mit Mehrweitemsystem in
L & XXL

- + **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder, gespritzte Überkappe
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit** : Mehrweitemsystem



andy white S3
[0912]

andy white


S3 [38-49]



- + **Obermaterial** : wasserabweisende Microfaser
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit** : Mehrweitemsystem



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Sohle:** Germax-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



jura ük+ S3
[1147]

jura ük+

S3 [38-49]

XL

- + **Obermaterial :** 2,2 mm Vollnarbenleder, gespritzte Überkappe
- + **Innenfutter :** abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Zwischensohle :** Stahl



softsport S1P
[L: 0935 / XXL: 0936]

softsport

S1P L: [35-49] / XXL: [41-49]

L

XXL

Mit Mehrweitemsystem in
L & XXL

- + **Obermaterial :** Microfaser und Mesh
- + **Innenfutter :** abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Besonderheit :** Mehrweitemsystem



germax[®] zero

GERMAX[®] ZERO

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

100%
metallfrei



- + **Sohle:** Germax®Zero-Sohle
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei
- + **Besonderheit:** Größenvielfalt (35 - 50), alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



douro

S3 [35-50]



- + **Obermaterial :** gefettetes, wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen
- + **Innenfutter :** Mesh
- + **Zwischensohle :** «Fibre-LS»



douro S3
[1340]

Lieferbar in den Größen 35 - 50!



danube

S3 [35-50]



- + **Obermaterial :** gefettetes, wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen
- + **Innenfutter :** Mesh
- + **Zwischensohle :** «Fibre-LS»



danube S3
[1345]

Lieferbar in den Größen 35 - 50!

sporty light

Mit Sicherheit ein Leichtgewicht

S3



- + rutschfeste flache Unisex-Sohle
- + extra leicht konzipiert
- + hervorragende Atmungsaktivität
- + abgerundete Ferse:
für mehr Fahrkomfort
- + EVA/Nitril-Sohle

SPORTY light - mit Leichtigkeit den Alltag meistern!

Um den ohnehin schon schweren Arbeitsalltag möglichst leichtfüßig zu gestalten, wurde die neue Serie **SPORTY light** entwickelt. Diese formschönen **S3-Sicherheitshalbschuhe** sind perfekt geeignet für die tägliche Arbeit im **Logistik-Bereich**.


Da wären zum einen **MIKE** und **BEN**, die beide mit einer Aussenhaut aus schwarzem, wasserabweisendem **Vollnarbenleder** glänzen. Farblich frische Akzente in rot und blau lockern ihr Erscheinungsbild optisch auf. Zusätzlich verfügt der schwarz-rote BEN über eine Vorderfuss-Beschichtung aus **abriebfestem Material** in Carbonoptik.

KARL und **TOM** hingegen brillieren optisch mit seitlichen Paspeln in rot (orange) auf schwarzem, wasserabweisendem **Veloursleder** mit **abriebfestem Material**.

JOEY's Obermaterial besteht aus **wasserdichtem Veloursleder** und **wasserdichtem Textil**. In feinem Schwarz und der auflockernden Reflexpaspel ist dieser Schuh wunderbar geeignet für Geschäftsreisende, die ihren Arbeitstag sicher und leicht gestalten möchten.

Ihr bequemes und atmungsaktives, dreidimensionales **Textil-Innenfutter** sorgt für ein angenehmes Klima selbst bei langen Arbeitstagen. Für den richtigen Schutz sorgen eine **Fiberglas-Zehenkappe** und die metallfreie „**Fibre-LS**“-**Zwischensohle**. Dadurch werden sichere „Leichtgewichte“ garantiert - bei nur **460 g** pro Schuh.

Für ein angenehmes Laufen sorgt die leichte und flexible **Sohle** SPORTY-light aus **EVA/Gummi-Nitril**.



JÉRÔME,
Ingenieur

« Sicherheit und Komfort?
Für mich geht nichts über LEMAITRE »



**Gemeinsame Merkmale
dieser Modelle**

**100%
metallfrei**

- + **Innenfutter:** dreidimensionales Textil
- + **Sohle:** EVA / Gummi-Nitril
- + **Zehenkappe:** Fiberglas
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei

karl
S3 [38-48]
L



karl S3
[1201]



SPORTY light S3

+ **Obermaterial** : wasserabweisendes Veloursleder mit abriebfestem Material und seitliche Paspeln



auch als ESD-Schuhe
erhältlich
< 35 MΩ



tom
S3 [38-48]
L

tom S3
[1202]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

100% metallfrei

- + **Innenfutter:** dreidimensionales Textil
- + **Sohle:** EVA / Gummi-Nitril
- + **Zehenkappe:** Fiberglas
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



ben

S3 [38-48]



Carbon-Optik



ben S3
[1203]

- + **Obermaterial :** wasserabweisendes Vollnarbenleder mit abriebfestem Material



auch als ESD-Schuhe
erhältlich
< 35 MΩ



mike S3
[1204]

mike

S3 [38-48]



joey

S3 [38-48]



joey S3
[1205]

- + **Obermaterial :** wasserdichtes Veloursleder und wasserdichtes Textil



auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 35 MΩ



sporty

Einsatzbereit? Schwung und Dynamik pur.

ParaBolic®

S3



S2



S1P



- + Parabolic®-Sohle:
dynamischer Anti-Ermüdungseffekt
- + rutschfeste flache Unisex-Sohle
- + extrabreite Zehenschutzkappe
- + hervorragende Atmungsaktivität
- + abgerundete Ferse:
für mehr Fahrkomfort
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle ($d \leq 0.50$) und Laufsohle ($d \geq 0.90$)


SPORTY® - Sicherheit und Dynamik erleben

Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit werden im Sicherheitsschuh-Sektor immer fließender – die moderne **SPORTY®**-Serie ist der beste Beweis. Dynamik paart sich mit Sicherheit und ansprechender Optik, hier gibt es für jeden Geschmack das passende Modell.

Allen Modellen gleich ist jedoch die patentierte **Parabolic®-Sohle**, ein exklusives, nur bei LEMAITRE erhältliches Highlight mit SRC-Zertifizierung. Konkav gewölbt, sorgt diese Sohlenform für ein einmaliges und ganz neues Dämpfungsgefühl mit dynamischer Abfederung – auf gewölbten Sohlen läuft sich's eben leichter!

Äußerlich nicht erkennbar, erfüllt der innen eingebaute Absatz zusätzlich orthopädische Qualitätsansprüche für den Bewegungsapparat.

SPORTY®-Modelle sind also nicht nur sicher, sondern auch gesund. Und sorgen mit ihrer **extra breiten Trittläche** nicht nur für einen glänzenden Auftritt am Arbeitsplatz, sondern auch für optimierten Halt auf Industrieböden. Auch beim Kniefall entsteht kein Schaden - der **Spitzenschutz** der Laufsohle verhindert ungewollte Schäden an Leder und Schuh bei knienden Tätigkeiten. Wirklich meisterhaft, die dynamische **SPORTY®**-Serie.



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** Parabolic®-City-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



super x high

S3 ESD [35-48]



- + **Obermaterial :** Büffelnubukleder, oberflächenbehandeltes Spezialleder
- + **Zwischensohle :** «Fibre-LS», metallfrei



super x high S3 ESD
[1262]



super x low

S3 ESD [35-48]



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



super x low S3 ESD
[1261]

SUPER GUT!
SUPER-X!



super x fresh

S1P ESD [35-48]



- + **Obermaterial :** Büffelnubukleder
- + **Zwischensohle :** «Fibre-LS», metallfrei



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



super x fresh S1P ESD
[1260]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Innenfutter:** abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Sohle:** Parabolic®-City-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



whitesporty

S2 ESD [35-48]



- + **Obermaterial :** Vollleder
- + **Besonderheit :** verdeckte Schnürung



whitesporty S2 ESD
[S2: 1222]

ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



sporty

S2 [35-48]



- + **Obermaterial :** Vollleder
- + **Besonderheit :** verdeckte Schnürung



sporty S2
[S2: 1220/-ESD]



auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 100 MΩ



blackcarrera

S1 [38-48]



- + **Obermaterial :** Leder-/
Textilkombination



blackcarrera S1
[1224/-ESD]



auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 100 MΩ



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

- + **Innenfutter:** abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Sohle:** Parabolic®-City-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl
- + **Besonderheit:** alle Modelle geeignet für Versorgung mit Springer-Einlagen-System nach DGUV 112-191 (BGR 191)



blackdragster

S1 [35-48]



- + **Obermaterial :** Veloursleder, abriebfestes Material



auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 100 MΩ



blackdragster S1
[1241/-ESD]



dragster

S1 ESD [35-48]



- + **Obermaterial :** Nubukleder, abriebfestes Material



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ



dragster S1 ESD
[1240]



targa

S1 [37-48]



- + **Obermaterial :** Veloursleder mit durchgängiger Seitenlochung



auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 100 MΩ



targa S1
[1226/-ESD]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

- + **Innenfutter:** abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Sohle:** Parabolic®-City-Sohle
- + **Zehenkappe:** Stahl



blackviper

S2 [35-48]



blackviper S2
[1243/-ESD]

auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 100 MΩ



+ **Obermaterial :** Veloursleder



viper

S2 [37-48]



viper S2
[1223/-ESD]

Gr. 37 nur in S3 und mit dunkler Laufsohle lieferbar.



corvette

S1 [37-48]



corvette S1
[1246/-ESD]

auch als ESD-Schuh
erhältlich
< 100 MΩ



+ **Obermaterial :** Glattleder mit durchgängiger Seitenlochung



adrenaline

Mit Schwung und Volumen

ParaBolic®

S3



100%
metallfrei

100%
metallfrei



- + Parabolic®-Sohle:
dynamischer Anti-Ermüdungseffekt
- + rutschfeste Sohle:
strukturiertes „Winterreifen-Design“
- + Seitenschutz:
tadellose Stabilität für den Fuß, atmungsaktiv
- + Komfortpolster ($d \leq 0.30$):
zur Stoßdämpfung der Ferse
- + abgesetzte Ferse:
mehr Sicherheit auf z.B. Leitern
- + abgerundete Ferse:
für mehr Fahrkomfort
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle ($d \leq 0.50$) und Laufsohle ($d \geq 0.90$)

Mit Schwung und Volumen - ADRENALINE


Schwung, Dynamik und durchdachte Sicherheit auf voluminösen Sohlen – **ADRENALINE** kann ganz schön förderlich bei der Arbeit sein!

Leicht, biegsam und absolut gesund zeigt sich die spezielle **2PU**-Sohlenkonstruktion und lässt jeden Schritt zum Hochgenuss werden. Die patentierte **Parabolic®-Sohle** zeichnet sich durch ihre einzigartige Konkavwölbung aus – auf gewölbten Sohlen läuft sich's einfach leichter! Das einzigartige Dämpfungssystem, wie auch der innen eingebaute Absatz, sorgen für wahrhaft dynamische Abfederung und schonen somit auch nach orthopädischen Ansprüchen nachweislich den oft strapazierten Bewegungsapparat. Als Schutz gegen von unten drohende potentielle Gefahren, sind die Modelle der metallfreien **ADRENALINE-Serie** mit einer durchtrittsicheren Fibre-LS-Zwischensohle ausgestattet.

Fester Halt ist trotz Biegsamkeit und federndem Schwung jedoch garantiert. Die extra breite Trittläche zeigt ein robustes **Winterreifendesign** und glänzt durch **griffige Profilstärke** – hier bleibt Mann auf dem Boden der Tatsachen.

Auch ans Detail wurde gedacht. Die Linienführung der Laufsohle umfasst sowohl Fersen-, wie auch Spitzenbereich und schont daher das Obermaterial auch bei Autofahrten oder knienden Tätigkeiten gegen Abnutzung und Schäden.

Darf's ein bisschen mehr sein? Mehr Volumen, mehr Schwung, mehr Leichtigkeit.
Und eben einfach immer sicher – **ADRENALINE** ist in!!



Éric,
Mécaniker

« LEMAITRE?
Die trage ich! »



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

- + **Innenfutter:** dreidimensionales mikroporöses Textil Poromax® mit hoher Atmungsaktivität
- + **Sohle:** Adrenaline / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei

100%
metallfrei

**concorde
comet**

S3 CI [38-48]



100%
metallfrei

+ Obermaterial : Narbenleder



concorde S3 CI
[8001]



comete S3 CI
[8002]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

100%
metallfrei

- + **Innenfutter:** dreidimensionales mikroporöses Textil Poromax® mit hoher Atmungsaktivität
- + **Sohle:** Adrenaline / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



roller

S1P [38-48]



100%
metallfrei

roller S1P
[1963]

+ **Obermaterial :** dreidimensionales, wasserabweisendes Textil und wasserabweisendes Wildleder



skate

S3 [38-48]



100%
metallfrei

skate S3
[1960]

crazy+

Pluspunkte – darf's ein bisschen mehr sein?

Parabolic®

S3




100%
metallfrei

S1P



100%
metallfrei



- + Parabolic®-Sohle:
dynamischer Anti-Ermüdungseffekt
- + rutschfeste Sohle:
strukturiertes „Winterreifen-Design“
- + Seitenschutz:
tadellose Stabilität für den Fuß, atmungsaktiv
- + Komfortpolster (d≤0,30):
zur Stoßdämpfung der Ferse
- + abgesetzte Ferse:
mehr Sicherheit auf z.B. Leitern
- + abgerundete Ferse:
für mehr Fahrkomfort
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle (d≤0,50) und Laufsohle (d≥0,90)

Der crazy Sicherheitsschuh mit dem gewissen Extra

Ultramodern und auch noch sicher – besser geht's nicht!

Bei Schuhen der Serie **CRAZY+** werden optische Grenzen zwischen Freizeit- und Sicherheitsschuh fließend, das kreative Design dieser Modellreihe kann sich wirklich sehen lassen.

Als besonderer Hingucker in der Arbeitswelt präsentiert sich die konkurrenzlose Linienführung der Laufsohle – schwungvoll und außergewöhnlich, jedoch mit Vollpower, wenn es um die Abwehr äußerer Gefahren geht. Die einzigartige, höher angespritzte Kreation der **Parabolic®-Sohle**, zeigt mit ihrem **robusten Winterreifendesign** buchstäblich Struktur und sorgt für **feste Bodenhaftung**.

Auch Rutschpartien bei Arbeiten auf Leitern sind tabu – die **abgesetzte Ferse** der stabilen und breiten Sohle bringt hier Sicherheit. Leichtfüßigkeit und Tragekomfort werden dennoch garantiert – **Komfortpolster** und das **Zweikomponenten-Fußbett** lassen ein völlig neues Dämpfungsgefühl mit Flexibilität und Laufgenuss entstehen, Knochen und Gelenke dürfen aufatmen!

Das **abriebfeste und wasserabweisende Veloursleder**, wie auch die sichernde Gewebe-Einlage, halten, was sie versprechen und ergänzen die vielfältigen Aspekte der Schutzfunktionen. Stoßeinwirkungen, spitze Gegenstände, Nässe und auch Kälte sind chancenlos – egal, aus welcher Richtung sie kommen.

Mit **CRAZY+** ist „Mann“ auf der sicheren Seite. Und hat den etwas anderen Schuh am Arbeitsplatz.
Ein bisschen verrückt – und das gewisse Extra.



NICOLAS,
Vorarbeiter

« Für mich ist
LEMAITRE bunt »



crazy+



Artikel „Raintex S3“ auf Anfrage lieferbar!



roissy S3 Ci
[1955]



royan S3 Ci
[1950]



roissy - royane

S3 Ci [38-48]



100%
metallfrei

+ **Obermaterial** : wasserabweisende
Beschichtung



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

100% metallfrei

ParaBolic® Technology

- + **Obermaterial:** wasserabweisendes Veloursleder
- + **Innenfutter:** dreidimensionales mikroporöses Textil Poromax® mit hoher Atmungsaktivität
- + **Sohle:** Crazy+ / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



albi - ales
S3 CI [38-48]
L

albi S3 CI
 [1913]



100% metallfrei

+ **Obermaterial :** wasserabweisendes Veloursleder



ales S3 CI
 [1912]

Diese Artikel sind ausschließlich in den Farben grün/grau als Lagerware erhältlich. Modelle mit eigenen Farbwünschen werden speziell für Sie angefertigt.



aix
S3 [38-48]
L

aix S1P
 [1911]

+ **Obermaterial :** wasserabweisendes Veloursleder

100% metallfrei



Diese Artikel sind ausschließlich in den Farben grün/grau als Lagerware erhältlich. Modelle mit eigenen Farbwünschen werden speziell für Sie angefertigt.

Color Concept

Stell dir deinen Schuh doch einfach selbst zusammen unter:

<http://www.colorconceptbylemaitre.com/de/>

Drei Modelle erhältlich: Albi S3, Ales S3 und Aix S1P. Alle Farbzusammenstellungen sind ISO 20345 zertifiziert.



Hier geht es direkt zum Konfigurator:




crazy

Jung. Ultramodern. Und etwas verrückt.

S1



S2



- + gespritzte Polyurethan-Sohle
- + außergewöhnliches Design und Komfort
- + flexibel und leicht
- + abgerundete Ferse:
+ für mehr Fahrkomfort

Eine wirklich verrückte Geschichte...

„Heute Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum – unsere Schuhe haben zu mir gesprochen!“

Ein lauer Sommerabend in Frankreich, zwei LEMAITRE-Designer genießen den Feierabend, auf dem Tisch im Garten ihres Lieblings-Bistros eine bereits leere Flasche Wein neben einer soeben geöffneten, ein halbes Baguette, ein bisschen Fromage, oh la la.

„Aha.“ der trockene Kommentar des Designers Pierre mit wissendem Blick auf die bereits leere Weinflasche „und was wollten sie?“ dann spöttisch, aber doch neugierig.

„Ausflippen.“ darauf die kurze Antwort des Kollegen Matthieu.

Pierre setzt sein soeben erhobenes Glas wieder ab und zieht eine Augenbraue hoch.

„Das war's schon?“ fragt er irritiert.

„Von wegen“ erwidert Matthieu, „hör genau zu und zeichne am besten mit.“

Und er beginnt zu erzählen.

„Unsere Schuhe sagten, sie seien kompetent. Sicher. Und robust. Irgendwie scheinen sie jedoch im Freizeitbereich lustige, leichte Modelle entdeckt zu haben, die bunt und modern aussehen. Genauso wollen sie auch sein – und noch mehr, noch verrückter. Eben einfach „anders“. Für all die, die leichtfüßige und gelenkschonende Sicherheitsschuhe mit ultramoderner Note suchen.

Also haben sie ein solches Modell gebastelt und mir gezeigt – ich sag's dir, das ist schon abgedreht! Sie präsentierten mir ein schmales **Leichtgewicht** von Sicherheitsschuh, völlig ungewöhnlich und wirklich poppig.

Der absolute Clou war allerdings die Sohle – eine solche Linienführung mit Kurven, Schwung und tollem Musterverlauf, hast du noch nicht gesehen!

Und sicher war sie trotz Biegsamkeit und tollem Abrollverhalten auch noch. Abriebfest von allen Seiten, rutschhemmend, auch laterale Stoßeinwirkungen – keine Chance.“

„Aha“ wieder der knappe Einwurf von Kollege Pierre. „Lustiger Traum. Und wie ging's weiter?“

„Dieser Schuh konnte was – nicht nur optisch.“ fährt Matthieu in seiner Erzählung fort. „Um Zehen und Vorderfuß zu schützen, aber nicht zum Klotz am Bein zu werden, hatte er eine sichere, jedoch leichte **Aluminiumschutzkappe**. Konnte man unter dieser schmalen und schnittigen Schuhform wirklich nicht erkennen, schon klasse gemacht. Gesund und hygienisch schien er auch zu sein. Extra dickes, anatomisch geformtes Fußbett, weiches und **atmungsaktives Innenfutter** – alles dabei.

Ach ja – das starke **Velours- oder Glattleder** war natürlich **wasserabweisend**, hätte ich fast vergessen.

Die Farben waren auch echt der Hingucker. Von edel schwarz, über rot-schwarz, grau mit orange, echt knallig. Die trägt hundertprozentig jeder auch gerne mal nach der Arbeit.“


Pierre schweigt.

„Ich sag dir was. Wir bauen diesen Schuh. Wird der absolute Renner.“ verkündet Matthieu entschlossen.

„Die erklären uns für verrückt!“ der skeptische Protest von Pierre. - Matthieu grinst.

„Stimmt. Deswegen nennen wir den Schuh auch so – **CRAZY**.

Lass uns anstoßen, Kollege. Wir machen eben verrückte Träume wahr!“



MATHIEU,
Lagerleiter

« Mit LEMAITRE
bleibe ich im Trend »



crazy



Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** Crazy / PU
- + **Zehenkappe:** Aluminium

easyblack

S2 [38-48]

XL



+ **Obermaterial :** 2,2 mm Veloursleder



easyblack S2
[1841/-ESD]

Diese Modelle sind auch als ESD-Sicherheitsschuhe erhältlich. Wert < 100 MΩ

Bei Bestellung extra kennzeichnen!



wildblue

S2 [38-48]

XL



+ **Obermaterial :** 2,2 mm Veloursleder, Vollnarbenleder



wildblue S2
[1810/-ESD]

parabolight

Trendiger Rundumschutz

ParaBolle®

S3



100%
metallfrei



- + Parabolic®-Sohle:
 - + dynamischer Anti-Ermüdungseffekt
- + rutschfeste Sohle
- + Spezielles Design:
 - + dem schmalen Frauenfuß angepasst
- + 2PU-Sohle:
 - + Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle
 - + ($d \leq 0,50$) und Laufsohle ($d \geq 0,90$)

Trendiger Rundumschutz - LIBERT'IN

Dieser bewusst weiblich geschnittene Sicherheitsschuh ist jung, modern, leicht und bequem - **Metallfreiheit** mit Rundumschutz.

Das braune, weiche, wasserabweisende **Vollnarbenleder** wird aufgelockert durch orangefarbene Nähte. Vorderfuss und Zehen werden optimal durch eine **Polycarbonat-Kappe** geschützt und bei knienden Arbeiten sorgt die **abriebfeste Beschichtung** für den Schutz des Schuhs. Innen schlummert eine **durchtrittsichere Zwischensohle** aus dem bewährten Fibre-LS, die die gesamte Fußsohle schützt.

Das atmungsaktive **Mesh-Innenfutter** bietet eine optimale Belüftung des Fusses, falls Frau mal ins Schwitzen gerät.

Ermüdungserscheinungen? Was ist das? Mit dem einmaligen und patentiertem Dämpfungskonzept der Sohle ein Fremdwort. Pures Laufvergnügen verspricht der Libert'in dank **Parabolic®-Sohle** aus 2PU und dem rutschfesten „Winterreifen“-Design. Zusätzlich verfügt der Stiefel über einen **Knöchelschutz**.

Die Qual der Wahl - dieser Halbschuh ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.



AGATHE,
Architektin

« Mit LEMAITRE beginnt die
Weiblichkeit beim Schuh »



«LIBERT'IN» by LEMAITRE

Lassen Sie Chic und Sicherheit an Ihre Füße!

***Erschaffen Sie Ihren eigenen Look für die
Schönheit Ihrer Füße...***



Entscheiden Sie sich für ein sinnliches, weiches Leder mit warmen und femininen Farben.

Wählen Sie für den Komfort eine weibliche Passform und die Leichtigkeit des neuen Composite-Schutzes.

Wechseln Sie zur neuen Parabolight-Sohle: schlanke Linieführung und strukturierte Profil-Designsohle!

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

- + **Obermaterial:** weiches, wasserabweisendes Vollnarbenleder
- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** ParaboLight / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



libert'in haut chocolat S3
[1019]

libert'in haut chocolat libert'in bas chocolat

S3 [35-42]



libert'in bas chocolat S3
[1018]



libert'in haut prune S3
[8016]

libert'in bas prune S3
[8013]



libert'in haut noir S3
[8015]

libert'in bas noir S3
[8012]



libert'in haut vert anis S3
[8017]

libert'in bas vert anis S3
[8014]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** ParaboLight / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei

spirit

S1P [35-42]



spirit S1P
[8004]

- + **Obermaterial:** Mikrofaser und hochfestes Textil
- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** ParaboLight / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



ParaBolic®
Technology

alba

S3 [35-42]



alba S3
[8010]

- + **Obermaterial:** weiches, wasserabweisendes Vollnarbenleder
- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** ParaboLight / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



ParaBolic®
Technology

regina

S3 [35-42]



regina S3
[8011]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle

ParaBolic®
Technology

- + **Obermaterial:** leichtes, atmungsaktives Wabentextil
- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** ParaboLight / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei

reseda

S1P [35-42]



- + **Obermaterial:** leichtes, atmungsaktives Wabentextil
- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** ParaboLight / 2PU
- + **Zehenkappe:** Polycarbonat
- + **Zwischensohle:** „Fibre-LS“ metallfrei



ParaBolic®
Technology

reseda gris S1P
[8005]



reseda rouge S1P
[8008]



reseda jaune S1P
[8006]




reseda vert S1P
[8007]

paraboline

Ladylike am Arbeitsplatz

ParaBolle®

S2



- + Parabolic®-Sohle:
+ dynamischer Anti-Ermüdungseffekt
- + rutschfeste Sohle
- + Spezielles Design:
+ dem schmalen Frauenfuß angepasst
- + 2PU-Sohle:
+ Polyurethan in 2 Dichten für die Komfortsohle
+ ($d \leq 0.50$) und Laufsohle ($d \geq 0.90$)

Ganz schöne Früchtchen....

VITAMINE by PARABOLINE – Modelle für die Damenwelt

Frauen lieben Schuhe – auch am Arbeitsplatz! Was kann Besseres passieren, als einen Sicherheitsschuh daher mal ganz „ladylike“ zu gestalten?


Der **VITAMINE** hält ganz sicher, was er verspricht und lässt auch modebewusste Frauenherzen höherschlagen. Erhältlich als Halbschuh oder hochgeschnitten mit stabilem Knöchelschutz, wird hier Sicherheit mit fließender Optik vereint.

Mit schlichter Eleganz in der Linienführung besticht die **PARABOLINE-Laufsohle**, die natürlich über das patentierte **Parabolic®-Dämpfungssystem** verfügt und so ein wahrhaft federleichtes Laufvergnügen bewirkt. Neben der herkömmlichen Fersendämpfung findet sich hier auch eine Vorder- und Mittelfußdämpfung – gesund für den Bewegungsapparat, förderlich für Wohlbefinden an langen Arbeitstagen.

Die S2-Modelle der Serie **VITAMINE** halten auch Feuchtigkeitsattacken stand, das angenehm weiche **Veloursleder** mit „Kuschelfaktor“ versteckt geschickt die **stabile Stahlkappe**, um empfindliche Damenzehen vor einschlägigen Erfahrungen zu bewahren. Natürlich fühlt sich der Fuß in der atmungsaktiven Klimazone des Mesh-Innenfutters wohl und kann buchstäblich aufatmen.

Farbfreudige Damen haben die Wahl und können das mit orangefarbenen Nähten abgesetzte, schwarze Grundmodell gerne bunt beleben – ohne Aufpreis sind unterschiedlichste Farbvarianten erhältlich!

Ein nettes Früchtchen, dieser **VITAMINE** – jung, sportlich und absolut sicher.
Vorsicht – die Ladies werden ihn lieben...



«VITAMINE» by LEMAITRE

Unterstreichen Sie Ihre Weiblichkeit!



chaussuredefrance.fr

Die Kollektion «Vitamine» erhielt die Auszeichnung «Gewählt von Frauen für Frauen*»

Entwickelt speziell für Frauen auf der Basis eines sehr modernen «Streetwear»-Designs in aktuellen Farben.

Diese Kollektion kombiniert erfolgreich Mode, Komfort und Sicherheit.

*Verleihung der Auszeichnung durch den «Woman's Garden Executive Club» nach Beurteilung der 50 Bewerber von einer Fachjury aus 30 Frauen für Garten- und Haustiermärkte.

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Obermaterial:** angenehm weiches Veloursleder
- + **Innenfutter:** Mesh
- + **Sohle:** Paraboline / 2PU
- + **Zehenkappe:** Stahl



vitamine bas S2
[1016]

**vitamine haut
vitamine bas**

S2 [35-42]



vitamine haut S2
[1017]

safetix

Sicherheit - für jedes Budget geeignet

S3



S2



- + leichte geschmeidige Sohle
- + breite Passform für maximalen Komfort
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten
für die Brandsohle ($d \leq 0.50$)
und Laufsohle ($d \geq 0.90$)
- + trotz günstigstem Preis ausschließlich
Marken-PU, daher optimaler Laufkomfort

Sicherer Schichtdienst für Preisbewusste

Sicherheit und Komfort müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Mensch und Füße sind jedoch wertvoll und sollen sich am Arbeitsplatz im Schuh ebenso wohlfühlen, wie auch gut geschützt sein – und zwar hochwertig!

Für ein wirklich gesundes Verhältnis sorgt die Preis-Leistungskonstruktion der **2-Schicht-PU**-Sohle und die hiermit verbundenen Modellvarianten **ECO BESTIX** und **STORMIX**. Schwungvoll aber robust, besticht diese Laufsohle aus **Markenpolyurethan** durch eine gekonnte Zusammenarbeit ihrer beiden Schichten. Unten hart, oben weich und bequem, lautet die Devise! Die harte Laufschicht zeigt sich widerstandsfähig und langlebig, sorgt für sicheren Tritt und leitet über in ihre obere Komfortzone - butterweich, federnd und einfach nur richtig gut.

Die dynamische Linienführung spart auch den Fersenbereich nicht aus und gewährleistet hier auch bei Autofahrten kompetenten Schutz vor Schädigungen an Material und Fuß. Schleudergänge gehören auf Grund des griffigen Profils und der klar eingefügten Absatzform nicht zum Arbeitseinsatz – hier herrscht Halt und Bodenhaftung!

Ein toller Tipp, diese **2-Schicht-PU**-Sohle.

„Schichtdienst“ im Schuh einmal anders – hochwertig und komfortabel, aber mit sicher passendem Preisgefüge für Sparfüchse.



LUDOVIC,
Service Logistik

« Für mich ist es eine
Selbstverständlichkeit,
meine Füße zu schützen »





eco-bestix low cap S3 ESD
[1612]

eco-bestix high cap
eco-bestix low cap
eco-bestix low cap ESD
S3 [36-48]



ESD-Schuh
Wert liegt
< 35 MΩ 

+ Obermaterial : Rindnarbenleder
+ Innenfutter : Mesh



eco-bestix high cap S3
[1621]



eco-bestix low cap S3
[1611]

+ Obermaterial : Rindnarbenleder
+ Innenfutter : Mesh



stormix haut cap S3 Ci
[1625]

stormix haut cap
stormix bas cap
S3 Ci [36-48]



+ Obermaterial : Rindnarbenleder
+ Innenfutter : Mesh



stormix bas cap S3 Ci
[1615]

Gemeinsame Merkmale dieser Modelle



- + **Sohle:** 2-Schicht-PU
- + **Zehenkappe:** Stahl, PU-getränkte Lederkappe
- + **Zwischensohle:** Stahl



nitfox
S3 HRO [39-47]



- + **Obermaterial :** Rindnarbenleder
- + **Innenfutter :** Mesh
- + **Zehenkappe :** Polycarbonat
- + **Zwischensohle :** Stahl
- + **Sohle :** 2-Schicht-PU/Nitril



**SOHLE
HITZEBESTÄNDIG
BIS 300° C!**

nitfox S3 HRO
[1630]



baltix high cap - baltix low cap
S2 [35-48]



- + **Obermaterial :** Microfaser
- + **Innenfutter :** Mesh
- + **Zehenkappe :** Polycarbonat
- + **Sohle :** CO7-PU



baltix high S2
[1623]



baltix low S2
[1622]

spezialisten

Braucht nicht jeder, aber jeder der sie braucht ist dankbar

S3




100%
metallfrei

100%
metallfrei

S1P




100%
metallfrei



unter anderem:

- + Konkav-Sohle Parabolic®:
dynamischer Anti-Ermüdungseffekt
- + Sohle für den Innen- und Außenbereich
geeignet
- + abgesetzte Ferse:
mehr Sicherheit auf z.B. Leitern
- + Bi-Density-Fenster für die seitliche Energie-
ableitung und den Tragekomfort
- + Schuh mit Überkappe
- + 2PU-Sohle:
Polyurethan in 2 Dichten für die Brandsohle
($d \leq 0,50$) und Laufsohle ($d \geq 0,90$)



DAVID,
Kraftfahrer

« Auf schwierigem Gelände
begleitet mich LEMAITRE! »



ParaBolic®
Technology

varadero - versys

S3 CI S: [35-39] / L: [40-49]

S **L**

100%
metallfrei

Mit Mehrweitensystem in
S & L

- + **Obermaterial** : wasserabweisendes Vollnarbenleder, abriebfeste Überkappe
- + **Innenfutter** : dreidimensionales Textil
- + **Zehenkappe** : Fiberglas
- + **Zwischensohle** : «Fibre-LS»
- + **Sohle** : TRAIL / 2PU



versys S3 CI
[1071]



varadero S3 CI
[1072]



work
S3 CI [38-47]



wasserdicht bis zur 7 cm hohen PU-Kante. extrem robuster Schuh ohne Seitennähte

work S3 CI [1043]

- + **Obermaterial** : Vollnarbenleder, 7 cm hohe PU-Kante
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Zehenkappe** : Stahl
- + **Zwischensohle** : Stahl
- + **Sohle** : Outdoor-ParaBolic®-Sohle



explorer
S3 CI [38-48]



- + **Obermaterial** : Fettlederkombination
- + **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter
- + **Zehenkappe** : Stahl
- + **Zwischensohle** : Stahl
- + **Sohle** : 4x4-ParaBolic®-Stollen-Sohle



explorer S3 CI [1061]

samba - swing
S3 CI [38-48]



- + **Obermaterial** : Rindvollleder
- + **Innenfutter** : Mesh
- + **Zehenkappe** : Polycarbonat
- + **Zwischensohle** : «Fibre-LS», metallfrei
- + **Sohle** : 4D-TPU/PU



samba S3 CI [1550]



swing S3 CI [1510]

100% metallfrei



vega

S3 [38-47]

XXL

100% metallfrei

vega S3
[1054]

- + Obermaterial : Vollleder
- + Innenfutter : abriebfestes Textilinnenfutter
- + Zehenkappe : Polycarbonat
- + Zwischensohle : «Fibre-LS»
- + Sohle : Business-PU



pegase

S3 [38-47]

XXL

100% metallfrei

pegase S3
[1053]

- + Obermaterial : Vollleder
- + Innenfutter : abriebfestes Textilinnenfutter
- + Zehenkappe : Polycarbonat
- + Zwischensohle : «Fibre-LS»
- + Sohle : Business-PU



iceberg

S3 Ci [38-48]

M

100% metallfrei

iceberg S3 Ci
[1396]

- + Obermaterial : 2,2 mm Vollleder
- + Innenfutter : Webpelz
- + Zehenkappe: Polycarbonat
- + Zwischensohle : «Fibre-LS»
- + Sohle: ParaBolic®-Helium-Sohle, Bi-Density-Window / 2PU



ParaBolic®
Technology

FENÊTRE
BI-DENSITÉ



LEMAITRE
Sicherheit seit 1974

original LEMAITRE-Einlegesohle :



Merkmale:

- + aus elastischem Schaum
- + anatomisches Design
- + sehr gute Fersendämpfung

in folgenden Größen erhältlich:

35-39 | 40-43 | 44-48

auf individuelle Größe zuschneidbar

zubehör
LEMAITRE einlegesohle
[2935]

NOMEX®-Rundsenskel : im Thekendisplay

Merkmale:

- + zum sporadischen Schweißen mit «normalen» Sicherheitsschuhen
- + flammhemmend
- + nicht brennend, nicht schmelzend
- + beständig gegen viele Chemikalien

in zwei Längen lieferbar, 90 cm und 120 cm

VP: 12 Paar im Thekendisplay



zubehör
nomex®-rundsenskel
[2940]



Mehr Informationen:

TIGER GRIP easygrip : Besucher-Überziehschuh

Merkmale:

- + rutschfeste Überziehschuhe aus Gummi
- + nach NF ISO 13287, SRA, SRB, SRC
- + in vielen Größen erhältlich
- + ideal für Monteure in Privathaushalten oder in Küchen



zubehör
tiger grip easygrip
[2934]

in folgenden Größen erhältlich:

- S = (34 - 36)
- M = (37 - 40)
- L = (41 - 44)
- XL = (45 - 48)



Auch in weiß erhältlich!

Merkmale:

- + Sicherheitsüberziehschuh mit Zehenschutzkappe aus Aluminium/ Titan-Legierung
- + rutschfeste Sohle
- + getestet nach ISO-Norm 20345
- + in 3 Größen erhältlich
- + farbcodierte Zehenkappe - jede Größe auf den ersten Blick erkennen
- + einfaches Anziehen, jedem Schuh anpaßbar - mit und ohne Absatz
- + sehr widerstandsfähig und wiederverwendbar

TIGER GRIP visitor protect : Besucher-Überziehschuh



zubehör
tiger grip visitor protect
[2936]



in folgenden Größen erhältlich:

- S = (34 - 38) -> blau
- M = (39 - 43) -> rot
- XL = (44 - 50) -> grün


TIGER GRIP master grip : Überziehschuh

Merkmale:

- + DER Grip für alle Außenflächen
- + diese Überziehschuhe lassen Sie genauso gut auf Schnee und Eis wie auch auf schlammigen Untergründen bewegen
- + Master-Grip-Überziehschuhe haben 4 auswechselbare Stollen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können
- + einfaches Anziehen, jedem Schuh anpaßbar
- + sehr widerstandsfähig und wiederverwendbar



zubehör
tiger grip master grip
[2938]



in folgenden Größen erhältlich:

- S = (34 - 38)
- M = (39 - 43)
- XL = (44 - 50)



**TIGER GRIP total protect :
Besucher-Überziehschuh**



zubehör
tiger grip total protect
[2939]

in folgenden Größen erhältlich:

- S = (34 - 36) -> gelb
- M = (37 - 40) -> braun
- L = (41 - 44) -> rot
- XL = (45 - 49) -> grün

Merkmale:

- + Sicherheitsüberziehschuh mit Zehenschutz-
kappe aus Aluminium/Titan-Legierung
- + rutschfeste Sohle
- + geprüft nach ISO-Norm 20345
- + in 4 Größen erhältlich
- + farbcodierte Zehenkappe - jede Größe auf
den ersten Blick erkennen
- + einfaches Anziehen, jedem Schuh anpaßbar
- + sehr widerstandsfähig und wiederverwendbar



**TIGER GRIP total protect Plus :
Besucher-Überziehschuh**

NEU!



zubehör
tiger grip total protect plus
[2933]

in folgenden Größen erhältlich:

- S = (34 - 36) -> gelb
- M = (37 - 40) -> braun
- L = (41 - 44) -> rot
- XL = (45 - 49) -> grün

Merkmale:

- + Sicherheitsüberziehschuh mit Zehenschutz-
kappe aus Aluminium/Titan-Legierung
- + textile Zwischensohle aus Kevlar-Verbund-
material, Stahlverstärkung in der Ferse
- + rutschfeste Sohle
- + geprüft nach ISO-Norm 20345
- + in 4 Größen erhältlich
- + farbcodierte Zehenkappe - jede Größe auf
den ersten Blick erkennen
- + einfaches Anziehen, jedem Schuh anpaßbar
- + sehr widerstandsfähig und wiederverwendbar



PERF 



PERF 

PRODUCT PERFORMANCE PASSION

LAGERPROGRAMM

LION ESD S1P SRC



OBERMATERIAL	Dry-Tech, dreidimensionales, hoch atmungsaktives Gewebe und abriebfestes Leder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	Predator-2PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	8020

LEOPARD S3 SRC



OBERMATERIAL	wasserabweisendes Vollnarbenleder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	Predator-2PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	8019



TYPHOON HIGH S3 SRC

OBERMATERIAL	wasserabweisendes Nubukleder mit abriebfestem Material
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e-lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7125



TYPHOON LOW S3 SRC

OBERMATERIAL	wasserabweisendes Nubukleder mit abriebfestem Material
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e-lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7120

TORNADO HIGH S3 SRC



OBERMATERIAL	wasserabweisendes Leder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e-lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7135

TORNADO LOW S3 SRC



OBERMATERIAL	wasserabweisendes Leder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e-lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7130

GRAVITY ZERO S1P SRC



OBERMATERIAL	Dry-Tech
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	Aluminium
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	EVA / Gummi Vibram®
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7330

**NUR 430 G
IN GR. 42!**

GRAVITY ONE S1P SRC



OBERMATERIAL	Dry-Tech
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	Aluminium
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	EVA / Gummi Vibram®
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7335

**NUR 430 G
IN GR. 42!**



ENDURANCE HIGH ESD S3 SRC



OBERMATERIAL	Vollnarben- und abriebfestes Leder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e•lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	8018



ENDURANCE LOW ESD S3 SRC



OBERMATERIAL	Vollnarben- und abriebfestes Leder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e•lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7133

HURRICANE S1P SRC



OBERMATERIAL	Nubukleder
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e•lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7140

AVALANCHE S3 CI SRC



OBERMATERIAL	wasserabweisendes Vollleder
FUTTER	Kunstpelz für Wärmeisolierung
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	e•lite-PU
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7165



PB 94C S3 HRO CI SRC

OBERMATERIAL	Vollnarben-Barton-Druck-Büffelleder mit besonderen hitzebeständigen Eigenschaften (Lederdicke 1,8-2,0 mm)
FUTTER	feuchtigkeitstransportierendes Textil
ZEHENKAPPE	Stahl
ZWISCHENSOHLE	Stahl
SOHLE	Double-Density-Rubber, Hitzebeständigkeit bis 300 ° C
GRÖSSE	36 - 48
ARTIKELNUMMER	8020

D DOUBLE
D DENSITY
R RUBBER

WELDER S3 HRO SRC



OBERMATERIAL	wasserabweisendes Leder, Schnürsenkelschutz mit Klettverschluss
FUTTER	extrem atmungsaktives Polyamidfutter
ZEHENKAPPE	metallfrei, aus Verbundwerkstoffen
ZWISCHENSOHLE	nichtmagnetische Verbundstofffläche
SOHLE	PU/Vibram®
GRÖSSE	38 - 47
ARTIKELNUMMER	7325

Einmaleins der Sicherheitsschuhe

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ - aber bitte nicht vom Fuß!

Gefahren durch umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände, heiße oder ätzende Flüssigkeiten, das Eintreten spitzer oder scharfer Gegenstände, Stöße, wie auch die Möglichkeit des Einklemmens, sind nicht vorhersehbar und daher nicht zu unterschätzen. Überall, wo Verletzungen durch äußere Einwirkungen nicht ausgeschlossen werden können, müssen daher Sicherheitsschuhe getragen werden. Eine Gefährdung des Fußes ist weder an bestimmte Berufe noch festgelegte Tätigkeiten gebunden.

Sicherheitsschuh, Schutzschuh, Berufsschuh - wo liegt der Unterschied?

Sicherheitsschuhe verfügen über Zehenkappen für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde (Kurzbezeichnung S).

Schutzschuhe beinhalten Zehenkappen für mittlere Belastungen, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 100 Joule geprüft wurde (Kurzbezeichnung P).

Für **Berufsschuhe** sind keine Zehenkappen vorgeschrieben, sind jedoch mit einem oder mehreren schützenden Bestandteilen ausgestattet (Kurzbezeichnung O).

Welche Grundanforderungen müssen Sicherheitsschuhe erfüllen?

Zehenschutzkappe

Grundsätzlich verfügen alle Sicherheitsschuhe über eine Zehenschutzkappe mit einer Belastungskapazität von 200 Joule.

Die Zehenkappe kann aus Stahl, Kunststoff, Fiberglas oder Aluminium gefertigt sein und darf sich nicht ohne Zerstörung des Schuhs entfernen lassen.

Sohle

Die Sohle besteht aus Brand- und Laufsohle, wobei Letztere stoßdämpfend, abriebfest und rutschfest sein sollte, sowie über durchgehende Mindestdicke und hohe Festigkeit verfügen muss. Sie ist grundsätzlich antistatisch, wie auch benzin- und ölresistent. Eine Brandsohle fungiert als Trittfläche des Fußes und ist außer bei Gummistiefeln erforderlicher Bestandteil eines Sicherheitsschuhs. Sie darf nicht herausnehmbar sein, wobei Einlagen-Sohlen zulässig sind, die den elektrischen Durchgangswiderstand des Schuhs nicht über die zulässige Grenze verändern dürfen.


Obermaterial

Obermaterial und Brandsohle des Schuhs bestehen häufig aus Leder, was aber keine festgelegte Vorgabe ist. Leder hat den Vorteil, sich innerhalb kurzer Zeit der individuellen Form des Fußes anzupassen.

Weiteres

Die hintere Kappe dient der Stabilisierung des Fußes im Fersenbereich. Das Innenfutter sollte widerstandsfähig, langlebig, reißfest und vor allem atmungsaktiv konzipiert sein.

Je nach Einsatzgebiet, gibt es über die genannten Grundanforderungen hinaus zahlreiche Zusatzanforderungen, die ein Sicherheitsschuh erfüllen muss. Durchtritt-Sicherheit, Kälte- und Wärmeisolierung, Leitfähigkeit, Rutschhemmung, Mittelfußschutz und einige mehr.



Verfallsdatum? Mögliche Trage- bzw. Verwendungsdauer

Die Tragedauer eines Sicherheitsschuhs ist von der Beanspruchung und auch Pflege abhängig.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – es macht also Sinn, Sicherheitsschuhe auf erkennbare Mängel, wie abgelaufene Profile, freiliegende Zehenkappen oder aufgesprungene Schaftnähte zu prüfen.

Abgetragene oder beschädigte Schuhe dürfen aus Sicherheitsgründen nicht weiter getragen werden. Über Mängel sollte der Unternehmer umgehend informiert werden.

Für Langlebigkeit - Reinigung und Pflege

Ohne Pflege kein Erhalt - auch das beste Leder macht ohne Pflege auf Dauer schlapp!

Um die Langlebigkeit eines Sicherheitsschuhs zu unterstützen, wird empfohlen, die Schuhe zu reinigen, Lederschuhe mit normaler Schuhcreme zu pflegen und mit Nässe in Berührung kommende Sicherheitsschuhe durch ein Pflegemittel zu unterstützen, das über eine imprägnierende Wirkung verfügt. Für den Erhalt der Fußhygiene ist es ratsam, den Innenschuh am Ende des Arbeitstages mit einer anti-mikrobiellen Lösung einzusprühen, um die Re-Infektion von Bakterien und Pilzen zu verhindern.

SICHERHEITSSCHUHE NACH ISO 20345:2011

GRUNDANFORDERUNGEN NACH ISO 20345

ZUSATZANFORDERUNGEN NACH ISO 20345

Modell	Grundanforderungen (ISO 20345)	Zusatzanforderungen (ISO 20345)
S1		A E Fo + Ferse geschlossen
S1P		A E Fo P + Ferse geschlossen
S2		A E Fo Wru + Ferse geschlossen
S3		A E Fo P Wru + Ferse geschlossen + Stollensohle

S	Passform: schmal
M	Passform: mittel
L	Passform: normal
XL	Passform: weit
XXL	Passform: extra weit

index

LEMAITRE

a

aix S135

alba S344

albi S3 CI35

ales S3 CI35

andy aqua S312

andy bau S314

andy bau low S314

andy fresh S1P13

andy high S313

andy low S313

andy white S314

b

baltix high S253

baltix low S253

ben S321

blackcarrera S125

blackdragster S126

blackviper S227

c

comete S3 CI30

concorde S3 CI30

corvette S127

d

danube S317

douro S317

dragster S1 ESD26

e

easyblack S238

eco-bestix high S352

eco-bestix low S352

eco-bestix low S3 ESD52

explorer S3 CI57

i

iceberg S3 CI58

j

joey S321

jura ük+ S315

k

karl S320

l

libert'in bas S343

libert'in haut S343

m

mike S321

n

nitfox S3 HRO53

p

pegase S358

r

regina S344

reseda S1P45

roissy S334

roller S1P31

royan S334

s

samba S3 CI57

saxo S38

skate S331

softsport S1P15

soul S38

space blue S3 ESD6

space red S3 ESD6

spirit S1P44

sporty S225

stormix bas cap S3 CI52

stormix haut cap S3 CI52

super x fresh S1P ESD24

super x high S3 ESD24

super x low S3 ESD24

swing S3 CI57

t

targa S126

tom S320

v

varadero S3 CI56

vega S358

veggie S3 ESD7

versys S3 CI56

viper S227

vitamine bas S249

vitamine haut S249

w

wanted S1P9

whitesporty S2 ESD25

wildblue S239

willow S1P9

work S3 CI57

zubehör:

LEMAITRE-Einlegesohle59

NOMEX®-Rundsensel59

tiger grip easygrip60

tiger grip visitor protect60

tiger grip master grip60

tiger grip total protect61

tiger grip total protect plus61



a

avalanche S3 CI68

e

endurance high S3 ESD67

endurance low S3 ESD67

g

gravity one S1P66

gravity zero S1P66

h

hurricane S1P68

l

leopard S363

lion S1P ESD63

p

pb 94c S3 HRO69

t

tornado high S365

tornado low S365

typhoon high S364

typhoon low S364

w

welder S3 HRO69

DEFINITIONEN

200-Joules-Zehenkappe



Polycarbonat



Stahl



Aluminium



Fiberglas

durchtrittssichere Zwischensohle



durchtrittssichere Kunststoffsohle «Fibre-LS»



Stahlsohle



Keramische Fliesen mit Natriumlaurylsulfat
Rutschfestigkeit Ballen: ≥ 0,32
Rutschfestigkeit Ferse: ≥ 0,28



Glatte Stahloberfläche mit Glycerin
Rutschfestigkeit Ballen: ≥ 0,18
Rutschfestigkeit Ferse: ≥ 0,13



SRC = SRA + SRB