

50 JAHRE

QUALITÄT
SERVICE
ZUVERLÄSSIGKEIT

PROJAHN

HERBST/WINTER 18-19

50 JAHRE PROJAHN – 50 JAHRE KOMPETENZ IN WERKZEUGEN



BOHRERKASSETTEN
finden Sie ab Seite 8





WERKZEUGKOFFER
finden Sie ab Seite 17



WERKSTATTWAGEN
finden Sie ab Seite 24



ROCKET HAMMERBOHRER
finden Sie auf Seite 3



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Absaugbohrer **CLEANER**


- ▶ Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern des Materials ohne Staubrückstände im Bohrloch
- ▶ Gefährlicher Feinstaub wird direkt beim Entstehen an der Spitze des Bohrers abgesaugt, hoher Schutz für Anwender
- ▶ Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln und Chemischen Verankerungen da die Bohrlochreinigung entfällt

- ▶ Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang
- ▶ Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Küchen etc.
- ▶ Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verlaufen
- ▶ Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- ▶ Bezuschussung von bis zu 50% durch BG-Bau möglich*



Geometrie

- ▶ Zwei Sauglöcher zur optimalen Absaugung sorgen für hohen Anwenderschutz
- ▶ 4-Schneider – ab Durchmesser 16 mm



Sauglöcher

- ▶ Beidseitige Absaugung des Bohrmehls für ein sauberes Bohrloch
- ▶ Feinstaubbelastung durch Absaugung am Kopf enorm reduziert
- ▶ Hoher Gesundheitsschutz



ohne CLEANER



mit CLEANER

Anschluss

- ▶ Anschluss für Baustaubsauger Klasse M

Aufnahme


- ▶ Verfügbar in **SDS-plus** und **SDS-max**

01 **SDS-plus**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr.
12,0	330	200	83 12 330 6
14,0	380	250	83 14 380 6
15,0	380	250	83 15 380 6
16,0	380	250	83 16 380 6
18,0	450	320	83 18 450 6
20,0	450	320	83 20 450 6
22,0	450	320	83 22 450 6
24,0	450	320	83 24 450 6

02 **SDS-max**


Ø mm	L	L2	Art.-Nr.																															
14,0	620	400	8 14 620 6																															
16,0	620	400	8 16 620 6																															
18,0	620 <td 400	8 18 620 6	20,0	620	400	8 20 620 6	22,0	620	400	8 22 620 6	24,0	620	400	8 24 620 6	25,0	720	500	8 25 720 6	28,0	820	600	8 28 820 6	30,0	820	600	8 30 820 6	32,0	820	600	8 32 820 6	35,0	870	650	8 35 870 6
20,0	620	400	8 20 620 6																															
22,0	620	400	8 22 620 6																															
24,0	620	400	8 24 620 6																															
25,0	720	500	8 25 720 6																															
28,0	820	600	8 28 820 6																															
30,0	820	600	8 30 820 6																															
32,0	820	600	8 32 820 6																															
35,0	870	650	8 35 870 6																															



Einsatzbereich



Eigenschaften



*Unter bestimmten Voraussetzungen. Produkt ist bei BG-Bau angemeldet.



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Hammerbohrer

ROCKET 5

ROCKET 3

- ▶ Reduzierte Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine

Speziell für armierten Beton

- ▶ Zertrümmerungseffekt für erstklassige Zerstörung des zu bohrenden Materials

Maximale Bohrgeschwindigkeit



Höchste Präzision

- 5 Crusher für präziseste Löcher
- Vibrationsarmes Arbeiten



Perfekt geeignet für Armierungen

- Armierungsschutz verhindert Einhaken
- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher



Extrem langlebig

- 4-spiraligkeit steigert die Lebensdauer
- Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Einsatzbereich



Eigenschaften



Aufnahme

- Verfügbar in SDS-plus und SDS-max



Maximale Geschwindigkeit

- 3 Crusher für maximale Geschwindigkeit
- Mindestens 20 % Zeitersparnis zu Vergleichsprodukten



Einfachste Handhabung

- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- Pilotbohrer zum punktgenauen Anbohren
- Innovative Spitzengeometrie zum Patent angemeldet




Lange Lebensdauer

- Breiter Spiralrücken
- Kernverstärkte Spirale
- Extra große Förderwendel

Einsatzbereich



Eigenschaften



Aufnahme

- Verfügbar in SDS-plus

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Hammerbohrer **ROCKET 5**

SDS-plus



Hammerbohrer-Set

Ø 6 x 110 mm
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm
5-tlg. in Kunststoffkassette

03
83046

5
TEILE



Hammerbohrer-Set

Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm

7-tlg. in hochwertiger
Mambo-Box

04
83744

7
TEILE



Hammerbohrer-Magazin

5x Ø 6 x 110 mm
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm
Ø 8 - 10 - 12 x 210 mm

40-tlg. in Metallkassette

05
83040

40
TEILE

06

5er-Pack mit Aufhänger

5
TEILE

Ø mm	L	L2	Art.-Nr.
6,0	110	50	83 06 110 45
8,0	160	100	83 08 160 45
8,0	210	150	83 08 210 45
10,0	160	100	83 10 160 45
12,0	210	160	83 12 210 45
14,0	210	160	83 14 210 45

07

10er-Pack mit Aufhänger

10
TEILE

Ø mm	L	L2	Art.-Nr.
6,0	160	100	83 06 160 410
8,0	160	100	83 08 160 410
10,0	160	100	83 10 160 410

SDS-max



08

Einzeln mit Aufhänger

1
TEIL

Ø mm	L	L2	Art.-Nr.
12,0	540	400	8 12 540
16,0	340	200	8 16 340
16,0	540	400	8 16 540
18,0	340	200	8 18 340
18,0	540	400	8 18 540
20,0	520	400	8 20 520
22,0	520	400	8 22 520
24,0	520	400	8 24 520
25,0	520	400	8 25 520
28,0	570	450	8 28 570





PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Hammerbohrer

ROCKET 3



SDS-plus



Hammerbohrer-Set

Ø 6 x 110 mm
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm

5-tlg. in Kunststoffkassette

09

83045

5
TEILE



Hammerbohrer-Set

Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm

7-tlg. in hochwertiger
Mambo-Box

10

83730

7
TEILE



Hammerbohrer-Magazin

5x Ø 6 x 110 mm; 5x Ø 10 - 12 x 160 mm

10x Ø 6 - 8 x 160 mm

5x Ø 8 - 10 - 12 x 210 mm

50-tlg. in Metallkassette

11

83041

50
TEILE



Der Hammerbohrer der nächsten Generation

Entwickelt und gefertigt unter
technologisch modernsten
Bedingungen für ein Maximum
an nie dagewesener Bohr-
geschwindigkeit und Stabilität.



12

10er-Pack mit Aufhänger

10
TEILE

Ø mm	L	L2	Art.-Nr.
6,0	110	50	83 06 110 10
6,0	160	100	83 06 160 10
8,0	110	50	83 08 110 10
8,0	160	100	83 08 160 10
8,0	210	150	83 08 210 10
8,0	260	200	83 08 260 10
10,0	160	100	83 10 160 10
12,0	160	110	83 12 166 10
14,0	210	160	83 14 216 10

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Kombinationen Gesteinswerkzeug

Hammerbohrer-Magazin SDS-plus

40 Hammerbohrer
 5x Ø 6 x 110 mm
 5x Ø 10 - 12 x 160 mm
 5x Ø 8 - 10 - 12 x 210 mm

10 Hammerbohrer
 10 x Ø 6 - 8 x 160 mm

50-tlg. in Metallkassette

13
83042



Preis-Leistungs-Empfehlung

17
 TEILE

99982



Meißel-Set 250 mm SDS-plus

Spitzmeißel 250 mm
 Flachmeißel 250 x 20 mm
 Spatmeißel 250 x 40 mm

3-tlg. im Drehpack

14
99956



Meißel-Set 400 mm SDS-max

Spitzmeißel 400 mm
 Flachmeißel 400 mm x 25 mm
 Spatmeißel 400 mm x 50 mm

3-tlg. im Drehpack

15
844002

Hammerbohrer-Meißel-Set SDS-plus

12 Hammerbohrer
 Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110 mm
 Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm
 Ø 8 - 10 x 210 mm
 Ø 12 - 14 x 260 mm

16
99982

2 Spitzmeißel
 L: 140 mm, L: 250 mm

2 Flachmeißel
 L x B: 140 x 20 mm
 L x B: 250 x 20 mm

1 Spatmeißel
 L x B: 250 x 40 mm

17-tlg. in Metall-Box

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mehrzweckbohrer **MULTI-STAR**

Fenstermontage
 ohne
 Werkzeugwechsel

- ▶ Das starke Multitalent ist perfekt geeignet für verschiedenste Materialien egal ob Ziegel, Fliesen, Metalle, Hölzer oder Kunststoffe
- ▶ Für den drehenden Einsatz – kein Schlagbohren!

- ▶ Verbundmaterialien, wie z. B. bei der Fenstermontage, lassen sich optimal ohne Werkzeugwechsel bohren
- ▶ Extra scharfe Hartmetallschneiden, optimale Bohrmehlförderung

MULTI-STAR Mehrzweckbohrer-Set

mit Zylinderschaft
 Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

5-tlg. in Kunststoffkassette

17
57002




MULTI-STAR Mehrzweckbohrer-Set

Länge: 400 mm, mit Zylinderschaft
 Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm

4-tlg. im Drehpack

18
57003

4
 TEILE



Ø mm	L	Art.-Nr.	Ø mm	L	Art.-Nr.
4,0	75	57040	8,0	120	57080
5,0	85	57050	10,0	120	57100
6,0	100	57060			



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Diamantbohrer selbstkühlend

- ▶ Das ideale Werkzeug für extra harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- ▶ Wachsfüllung im Bohrer
 - Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
 - Schneller Bohrfortschritt und lange Lebensdauer
 - Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
- ▶ Für den drehenden Einsatz – kein Schlagbohren!
- ▶ Zwei verschiedene Schaftversionen verfügbar
 - 6-kant-Schaft für 3-Backen-Bohrfutter,
 - M14-Gewindeschaft für Winkelschleifer
- ▶ Ab Ø 20 mm mit Lufteinlässen zur Selbstkühlung, ohne Wachs
- ▶ Für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug



Diamantbohrer-Set

Diamantbohrer
Ø 6 - 8 - 10 mm
3-tlg. in hochwertiger
Mambo-Box "S"



3
TEILE

20
59801

Diamantbohrer-Set

Diamantbohrer
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm
4-tlg. in hochwertiger
Mambo-Box "S"



4
TEILE

21
59802



Selbst harte Fliesen und Feinsteinzeug können ohne zusätzliches Kühlmittel gebohrt werden



Diamantbohrer-Set

3-in-1
Diamantbohrer Ø 6 - 8 - 10 mm
Betonbohrer Ø 6 - 8 - 10 mm
Anbohrhilfe Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm
7-tlg. in hochwertiger Mambo-Box



7
TEILE

22
59803

Diamantbohrer-Set

2-in-1
Diamantbohrer Ø 6 - 8 - 10 - 14 mm
Betonbohrer Ø 6 - 8 - 10 - 14 mm
Adapter 6-kant auf M14
9-tlg. in hochwertiger Mambo-Box



9
TEILE

23
59401



24
59499

Adapter 6-kant auf M14

Zum Einsatz der Diamantbohrer mit M14-Gewindeschaft in einem 3-Backen-Bohrfutter

# 25	6-kant-Schaft	M14-Gewindeschaft
Ø mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
6,0	59806	59406
8,0	59808	59408
10,0	59810	59410

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Spiralbohrer-Sets DIN 338 in MAMBO-Box

HSS-Co 5% **SPEED**

- ▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit und Bruchsicherheit durch starken Bohrerkernel
- ▶ Aus dem Vollen geschliffen mit Kobaltlegierung
- ▶ Für Stahl bis 1.100 N/mm², Stahl, Edelstahl, Messing, Bronze

Edelstahlspezialist

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

19 TEILE

26
67380

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

25 TEILE

27
67385



67385 / 67380 Abbildung ähnlich

HSS-G **TURBO**

- ▶ Sonder Ausspitzung sorgt für enorme Geschwindigkeit
- ▶ Für Stahl bis zu maximal 900 N/mm², Stahlguss, Stahl, Guss, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium

Höchste Geschwindigkeit

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

19 TEILE

28
67314

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

25 TEILE

29
67374



67374 / 67314 Abbildung ähnlich

HSS-Co 8% **Heavy Duty**

- ▶ Besonders stabiler Bohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- ▶ Zum Bohren von verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1400 N/mm² von Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständige Stähle

Härteste Anwendungen

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

19 TEILE

30
60023

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

25 TEILE

31
60024



60024 / 60023 Abbildung ähnlich

HSS-G **PROgresso**

- ▶ Universeller, sehr stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen
- ▶ Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1000 N/mm² Duroplaste

Freihandspezialist

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

19 TEILE

32
60021

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

25 TEILE

33
60022



60022 / 60021 Abbildung ähnlich

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Hartmetall-Frässtifte

Schaft 6 mm
34



Art.-Nr.	Bez.	A	B	C	D	E	F	G	L
A 70295	Standard		Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6		Ø 9,6	
A 70293	Edelstahl	Ø 9,6		Ø 9,6	Ø 9,6		Ø 9,6		Ø 9,6
A 70294	Guss		Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6		Ø 9,6		Ø 9,6
A 70292	TiAlN		Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6		Ø 9,6	
A 70291	Heavy Duty		Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6	Ø 9,6		Ø 9,6	
B 70290	Kunststoff-Box		Ø 9,6 Ø 12,7	Ø 9,6 Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 9,6	Ø 12,7	Ø 9,6 Ø 12,7	Ø 12,7
C 70297	Mambo-Box		Ø 9,6	Ø 9,6		Ø 9,6		Ø 9,6	



A **5 TEILE**



B **10 TEILE**



C **5 TEILE**

Art.-Nr. 70297 + Ø 12,7 Multikantenfräser Form X




Spiralbohrer DIN 338

Verpackungsvarianten



	PROFESSIONAL	PLUS	STANDARD	HSS-R	ROLLGEWALZT	BASIC
A	# 35	60003	19x	1x	Ø 1 – 10 / 0,5 mm steigend	
B	# 36	60007	25x	1x	Ø 1 – 13 / 0,5 mm steigend	
C	# 37	67003	19x	1x	Ø 1 – 10 / 0,5 mm steigend	 HSS-R
D	# 38	67007	25x	1x	Ø 1 – 13 / 0,5 mm steigend	
F	# 39	60600	170x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 5x Ø 8,5 – 10 / 0,5 mm steigend	
G	# 40	67600	170x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 5x Ø 8,5 – 10 / 0,5 mm steigend	
H	# 41	60700	220x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 10x Ø 3,3 + 4,2 mm Kernlochmaße, 5x Ø 8,5 – 13 / 0,5 mm steigend	

	PROFESSIONAL	PLUS	STANDARD	HSS-G	GESCHLIFFEN	ECO
A	# 42	60315	19x	1x	Ø 1 – 10 / 0,5 mm steigend	
B	# 43	60375	25x	1x	Ø 1 – 13 / 0,5 mm steigend	
C	# 44	67315	19x	1x	Ø 1 – 10 / 0,5 mm steigend	 HSS-G
D	# 45	67375	25x	1x	Ø 1 – 13 / 0,5 mm steigend	
E	# 46	60645	70x	5x	Ø 1 – 5 / 0,5 mm steigend, 3x Ø 5,5 – 7,5 / 0,5 mm steigend, 2x Ø 8 – 10 / 0,5 mm steigend	
F	# 47	60615	170x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 5x Ø 8,5 – 10 / 0,5 mm steigend	
G	# 48	67615	170x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 5x Ø 8,5 – 10 / 0,5 mm steigend	
H	# 49	60715	220x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 10x Ø 3,3 + 4,2 mm Kernlochmaße, 5x Ø 8,5 – 13 / 0,5 mm steigend	

	PROFESSIONAL	PLUS	STANDARD	HSS-Co 5%	KOBALTLEGIERT	ECO
A	# 50	60381	19x	1x	Ø 1 – 10 / 0,5 mm steigend	
B	# 51	60386	25x	1x	Ø 1 – 13 / 0,5 mm steigend	
C	# 52	67381	19x	1x	Ø 1 – 10 / 0,5 mm steigend	 HSS-Co 5%
D	# 53	67386	25x	1x	Ø 1 – 13 / 0,5 mm steigend	
E	# 54	60643	70x	5x	Ø 1 – 5 / 0,5 mm steigend, 3x Ø 5,5 – 7,5 / 0,5 mm steigend, 2x Ø 8 – 10 / 0,5 mm steigend	
F	# 55	60613	170x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 5x Ø 8,5 – 10 / 0,5 mm steigend	
G	# 56	67613	170x	10x	Ø 1 – 8 / 0,5 mm steigend, 5x Ø 8,5 – 10 / 0,5 mm steigend	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer

HSS-Co Vaporisiert

- ▶ Für genaue, lehrenhaltige, metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
- ▶ Hohe Schnittleistung und leichtes Anschneiden
- ▶ Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss
- ▶ Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliften
- ▶ Höhere Lebensdauer
- ▶ Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Bunt-Metalle, bis ca. 1.200 N/mm²



57  = Durchgangsloch

Ø mm	Steigung	Kernloch	DIN	GL	Art.-Nr.
M3	0,5 mm	2,5	371	56	940 306
M4	0,7 mm	3,3	371	63	940 406
M5	0,8 mm	4,2	371	70	940 506
M6	1,0 mm	5,0	371	80	940 606
M8	1,25 mm	6,8	371	90	940 806
M10	1,5 mm	8,5	371	100	941 006
M12	1,75 mm	10,2	376	110	951 206

58  = Sackloch

Ø mm	Steigung	Kernloch	DIN	GL	Art.-Nr.
M3	0,5 mm	2,5	371	56	960 306
M4	0,7 mm	3,3	371	63	960 406
M5	0,8 mm	4,2	371	70	960 506
M6	1,0 mm	5,0	371	80	960 606
M8	1,25 mm	6,8	371	90	960 806
M10	1,5 mm	8,5	371	100	961 006
M12	1,75 mm	10,2	376	110	971 206

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Gewindeschneidzeug

Maschinen Gewindebohrer-Set

DIN 371/376
metrisch

- 7 Maschinen Gewindebohrer für Sack-/Durchgangslöcher M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 7 Kernlochbohrer 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2
- 14-tlg. in Grip-Box

59  = Durchgangsloch

Art	Art.-Nr.
HSS-Co	91031
HSS-G	91030

60  = Sackloch

Art	Art.-Nr.
HSS-Co	91041
HSS-G	91040



Gewindeschneidzeug-Set

- 21 Hand-Gewindebohrer **DIN 352**
- je Satz 3 Stück M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 7 Schneideisen **DIN EN 22568** M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 5 Schneideisenhalter 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 mm
- 2 Windeisen Nr. 1 + 2
- 7 Kernlochbohrer 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2
- 1 Schraubendreher Art.-Nr. 91508
- 1 Gewindeschablone Art.-Nr. 915091
- 44-tlg. in Metallmagazin

61
91004

Gewindeschneidzeug-Set

- INHALT = SIEHE 91004 + ZUSÄTZLICH:**
- 5 Verlängerungen
- 2,7 (M3) - 3,4 (M4) - 4,9 (M5-8) - 5,5 (M9-10) - 7 mm (M12)
- 51-tlg. in robustem Kunststoffkoffer

HSS-G
62
91008



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Gewindeschneidzeug

Bundle

bestehend aus 91015 + 910135

Schneideisen-Set

7 Schneideisen DIN 13

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

1 Schneideisenhalter 25 x 9 mm

8-tlg. in hochwertiger Mambo-Box "S"

63
99980

64
91015

Gewindeschneidzeug-Set

7 Einschnitt-Gewindebohrer DIN 352

für Maschinen- und Handgebrauch

M3 - M4 - M5 - M6 -
M8 - M10 - M12

1 Windeisen Nr. 1 1/2

7 Kernlochbohrer

2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 -
6,8 - 8,5 - 10,2

in Kunststoff-
kassette

65
910135

in
Metallkassette

66
91013

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Kombi-Gewindebohrer-Set

Kernlochbohren, Gewindeschneiden und
Entgraten in einem Durchgang

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 Magnethalter


7-tlg. in Metallkassette

HSS-G

67
91019



- 1 Kernloch bohren
- 2 Gewinde schneiden
- 3 Entgraten



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Maschinen-Forstnerbohrer Sets ECO

Ø 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 -
26 - 28 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

15-tlg. im Holzkasten

Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm

5-tlg. im Holzkasten

68
33002-1

69
33001-1



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Schlangenbohrer-Set TYP LEWIS

320 mm Länge

Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

460 mm Länge

Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

600 mm Länge

Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Alle Sets 6-tlg. im Holzkasten

320 mm / 460 mm / 600 mm

6
TEILE



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Säbelsägeblätter


PM15014 BI

- ▶ Universal-Bi-Metall-Blatt für Stahl, rostfreien Stahl von 2,0 bis 3,5 mm und Buntmetalle
- ▶ Zähne gefräst und gewellt



PW15060

- ▶ Extra dickes Blatt für alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton
- ▶ Zähne gefräst und geschränkt, schräg geschärft für schnelle Schnitte



PW30060

- ▶ Extra dickes Blatt für alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton
- ▶ Zähne gefräst und geschränkt für schnelle Schnitte



73

Typ	Zähne/Zoll	Länge	VE	Art.-Nr.	VE	Art.-Nr.
PM15014 BI	14	130 mm	5	64232	20	64232 20
PM20014 BI	14	180 mm	5	64233	20	64233 20
PM25014 BI	14	230 mm	5	64234	20	64234 20
PW15060	6	130 mm	5	64101	20	64101 20
PW30060	6	280 mm	5	64111	20	64111 20

Stichsägeblätter

PM5512

- ▶ Zähne gewellt
- ▶ Für Stahl, Bleche und rostfreier Stahl von 1,2 bis 2 mm



PW7525

- ▶ CV-Stahl Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft
- ▶ Sauberer Schnitt in allen Holzarten, Kunststoffe, bis 30 mm



74

Typ	Zähne/Zoll	Länge	VE	Art.-Nr.
PM5512 BI	1,2	55 mm	25	63201 25
PW7525 BI	2,5	75 mm	25	63122 25

MetallPRO

3x Art.-Nr. 63201, 63202
2x Art.-Nr. 63226, 63221

Feine, grobe und saubere Schnitte in Aluminium, Metalle, Kunststoff und Holz

10
TEILE

75

63002



HolzPRO

2x Art.-Nr. 63111, 63122, 63124, 63112, 63101


Feine, grobe, saubere, schnelle, parallele und Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff

10
TEILE

76

63001





PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Oszillierende Multitools

- ▶ Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
- ▶ Einhändiger Werkzeugwechsel in unter drei Sekunden
- ▶ Neue Aufnahmeform für maximale Kraftübertragung
- ▶ Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen
- ▶ Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden – für den flexiblen und effizienten Einsatz
- ▶ Offizielles Starlock Aufnahmesystem

Kompatibilität: Maschine	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Fein SuperCut
Starlock	•			
Starlock Plus	•	•		
Starlock Max	•	•	•	
OIS	•			
Fein SuperCut				•

STARLOCK



Segmentsägeblatt für Holz # 77 66302	HCS			1 STÜCK	
Tauchsägeblatt für Holz # 78 663075	HCS			5er PACK	
Tauchsägeblatt für Holz # 79 663125	U-Shape HCS			5er PACK	
Tauchsägeblatt für Holz # 80 663135	U-Shape BIM			5er PACK	
Tauchsägeblatt für Holz # 81 663285	U-Shape HCS			5er PACK	
Segmentsägeblatt Holz & Metall # 82 66301	BIM			1 STÜCK	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall # 83 663085	U-Shape BIM			5er PACK	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall # 84 663145 # 85 6631420	U-Shape BIM			5er PACK 20er PACK	
Tauchsägeblatt für Metall # 86 663055 # 87 6630520	BIM			5er PACK 20er PACK	
Tauchsägeblatt für Metall # 88 663115	TC/HM			5er PACK	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Oszillierende Multitools

STARLOCK



Fliesen- und Mörtelentferner

89
66318

TC/HM




1
STÜCK



Schaber für Multi-Material

90
66310

HCS




1
STÜCK



Universalmesser für Multi-Material

91
66317

HCS



1
STÜCK



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bi-Metall-Lochsägen

- ▶ 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellverzahnung,
- ▶ Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1 mm

Vario Verzahnung

HSS-Co 8%

38 mm Schnitttiefe



92 Komplett-Adapter mit farblich abgesetztem Quick-Lock

Größen mm	Schlüsselweite	Art.-Nr.
14 - 30	9 mm	68 401
32 - 210	9 mm	68 402
14 - 30	SDS-plus	68 411
32 - 210	SDS-plus	68 412
6,0	Zentrierbohrer HSS-G, L 90 mm	68 008



93 Einzeln mit Aufhänger

Ø mm	Inch	Art.-Nr.
25	1"	68 025
35	1 3/8"	68 035
51	2"	68 051
60	2 3/8"	68 060
68	2 11/16"	68 068



Allround Plus

Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 44 - 51 - 57 - 60 - 68 - 76 mm,
2x 6-kant-Adapter

94
68912

14-tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer

Universal-Flexibel

Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 mm,

1x Schnellwechsel-Adapter,

13 vormontierte Verbindungsstücke, 4 freie Plätze für individuelle Nachrüstung

95
68914

14-tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mörtelentferner 3-in-1

STARLOCK



96
66309


TC/HM



Spitz zulaufende Form
für einfaches Arbeiten bis in die Ecken

Arbeitsfläche mit langlebiger Hartmetall-Beschichtung zum Abtragen von Fliesenkleber und Mörtel

Schneidkante komplett mit Hartmetall-Beschichtung zum Entfernen von Fliesenfugen



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Multi-Hartmetall-Lochsägen

- ▶ Universeller Einsatz für saubere, kreisrunde Löcher
- ▶ Empfohlen für: Weich- und Hartholz, MDF-Platten, Sperrholz, Pressplatten, beschichtete Holzplatten, Gipskarton-Platten, Gasbeton und Kunststoff sowie Hohlziegeln und weiche Fliesen

Hartmetall

55 mm Schnitttiefe



97 Komplett-Adapter mit farblich abgesetztem Quick-Lock

Größen mm	Schlüsselweite	Art.-Nr.
14 - 30	9 mm	79 401
32 - 210	9 mm	79 402
14 - 30	SDS-plus	79 411
32 - 210	SDS-plus	79 412
6,0	Zentrierbohrer HM, L 110 mm	79 303



98 Einzeln mit Aufhänger

Ø mm	Inch	Art.-Nr.
25	1"	79 025
35	1 3/8"	79 035
51	2"	79 051
60	2 3/8"	79 060
68	2 11/16"	79 068

Starter-Kit

Lochsägen Ø 35 - 51 - 68 mm, inkl. Quick-Lock-Adapter 32 - 210 mm, HM- und HSS-Zentrierbohrer, Winkelstiftschlüssel

99
60592

7-tlg. im Drehpack

Lochsägen-Set

Ø 19 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 57 - 64 - 68 - 76 mm, inkl. Quick-Lock-Adapter bis 30 mm, 32 - 210 mm, HM- und HSS-Zentrierbohrer, Winkelstiftschlüssel

17-tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer

100
60591



7
TEILE

17
TEILE

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Wasserwaagen

Wasserwaagen mit Vertikal-Spiegel-Libelle

- ▶ Zwei festverbaute Libellen, darunter eine patentierte Vertikal-Spiegel-Libelle
 - Einfaches frontales Ablesen der vertikalen Libelle auch an engen Stellen
 - Ergonomisches Arbeiten
- ▶ Toleranz: 0,5 mm/m (<0,0005 in/in)
- ▶ 1,5 mm Profilstärke
 - Lange Lebensdauer
 - Genaue Messergebnisse auch bei großen Längen
- ▶ Stoßabsorbierende Endkappen
 - Robustes Werkzeug
 - Verhindert Beschädigungen bei Herunterfallen



Vertikal-Spiegel-Libelle zum einfachen frontalen Ablesen



Stoßabsorbierende Endkappen

101

Art.-Nr.	Länge
2976-040	40 cm
2976-060	60 cm
2976-080	80 cm
2976-100	100 cm
2976-120	120 cm
2976-150	150 cm
2976-180	180 cm
2976-200	200 cm

Wasserwaagen mit Vertikal-Spiegel-Libelle und Magnet

- ▶ Zum Befestigen auf metallischen Oberflächen
- ▶ Einfaches Arbeiten, da die Wasserwaage von alleine hält



Magnete



102

Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	Länge
2976-031	30 cm	2976-081	80 cm
2976-041	40 cm	2976-101	100 cm
2976-061	60 cm		

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini-Wasserwaage

- ▶ 10 cm Mini-Wasserwaage – die perfekte Größe für die Hosentasche
- ▶ Toleranz: 0,5 mm/m (<0,0005 in/in)
- ▶ Stoßabsorbierende Endkappen zur Verhinderung von Beschädigung durch Herunterfallen



103
2975-010

10 cm



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROFESSIONAL Werkzeugkoffer

PROJAHN
PROFESSIONAL



- ▶ Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- ▶ Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- ▶ Optimiert auf Ergonomie und Langlebigkeit
- ▶ Breites Produktsortiment für verschiedenste Anwendungen
- ▶ Hochwertige und ausdrucksstarke Premium-Optik



1/4" Industrie-Steckschlüsselkoffer

- ▶ PROJAHN Umschaltknarre 1/4"
- ▶ 14 Steckschlüssel-Einsätze 3,5 – 14 mm
- ▶ 20 Bit-Schrauber-Einsätze für alle Schraubarbeiten
- ▶ Ergonomischer Steckgriff

1/4" 6.3

104

3901401



Inhalt



40
TEILE

B 260 x L 160 x H 60 mm; Gewicht 1.200 g

3/8" Industrie-Steckschlüsselkoffer

- ▶ PROJAHN Umschaltknarre 3/8"
- ▶ 17 Steckschlüssel-Einsätze 6 – 22 mm
- ▶ Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 + 21 mm
- ▶ Verlängerungen 75 + 250 mm

3/8" 10

105

3903802



Inhalt



23
TEILE

B 360 x L 260 x H 75 mm; Gewicht 2.100 g

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROFESSIONAL Werkzeugkoffer



PROJAHN
PROFESSIONAL

1/2" Industrie-Steckschlüsselkoffer

- ▶ PROJAHN Umschaltknarre 1/2"
- ▶ 23 Steckschlüssel-Einsätze 8 – 34 mm
- ▶ 2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 + 21 mm
- ▶ Verlängerungen 125 + 250 mm, Kardangelenke

1/2" 12.5

106
3901201



Inhalt



30
TEILE

B 400 x L 290 x H 80 mm; Gewicht 5.100 g

1/2" Industrie-Steckschlüsselkoffer

- ▶ PROJAHN Umschaltknarre 1/2"
- ▶ 25 Steckschlüssel-Einsätze 8 – 34 mm
- ▶ 15 Ringgabelschlüssel 6 – 22 mm

1/2" 12.5

107
3901204



Inhalt



45
TEILE

B 400 x L 290 x H 100 mm; Gewicht 6.700 g

1/4" + 1/2" Industrie-Steckschlüsselkoffer

- ▶ PROJAHN Umschaltknarren 1/4" + 1/2"
- ▶ 40 Steckschlüssel-Einsätze 3,5 – 32 mm
- ▶ Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 + 21 mm
- ▶ 24 1/4" + 1/2" Bit-Steckschlüssel-Einsätze für alle Schraubarbeiten
- ▶ Industrie-Bits 5/16" und 1/2" Adapter
- ▶ 4 Verlängerungen 50 bis 250 mm

1/4" 6.3

5/16" 8

1/2" 12.5

108
3904201



Inhalt



91
TEILE

B 400 x L 290 x H 100 mm; Gewicht 6.700 g



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROFESSIONAL Werkzeugkoffer



PROJAHN
PROFESSIONAL

1/2" Universal-Industrie-Werkzeugkoffer

- ▶ PROJAHN Umschaltknarre 1/2"
- ▶ 11 Steckschlüssel-Einsätze 8 – 27 mm und 2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 + 21 mm
- ▶ 31-teilige Bit-Box 1/4"
- ▶ 8 Doppelgabelschlüssel 6 – 22 mm
- ▶ Schlosserhammer 300 g, Zangen und Schraubendreher

1/4" 6.3
1/2" 12.5

109
3901205



Inhalt



67
TEILE

B 460 x L 350 x H 90 mm; Gewicht 6.900 g

1/4" + 3/8" + 1/2" Universal-Industrie-Werkzeugkoffer

- ▶ **NEU** Hochwertigere Ausstattung – verbesserte Qualität und Ergonomie
- ▶ PROJAHN Umschaltknarren 1/4", 3/8" und 1/2"
- ▶ 35 Steckschlüssel-Einsätze 4 – 32 mm
- ▶ 16 Ringgabelschlüssel 6 – 22 mm, 31-tlg. Bitbox
- ▶ Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Set 9-teilig, magnetisch, Zangen und Schraubendreher

1/4" 6.3
3/8" 10
1/2" 12.5

110
39048201



Inhalt



122
TEILE

B 550 x L 380 x H 115 mm; Gewicht 10.500 g

PROJAHN Umschaltknarren

- ▶ Sicherer Halt und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch an die Hand angepasste Griffform
- ▶ Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- ▶ Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter



111

Größe	Zahn	Nm	Länge	Art.-Nr.
1/4" 6.3	36	90	147 mm	39014900
3/8" 10	38	280	195 mm	39038900
1/2" 12.5	40	640	265 mm	39012900

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Werkzeugkoffer und -trolley

PROJAHN
PROFICRAFT

- ▶ Hochwertige, universell einsetzbare Werkzeugsortimente
- ▶ Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- ▶ Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
- ▶ 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, klappbar
- ▶ Haltbare Scharniere
- ▶ Stabiler, bruchfester und abschließbarer Koffer

UNIVERSAL

1/4"	6.3
5/16"	8
1/2"	12.5

149
TEILE



Inhalt



B 460 x L 330 x H 145 mm; Gewicht 12.240 g

112
8681

**UNIVERSAL
KOMPAKT**

1/4"	6.3
3/8"	10

164
TEILE



Inhalt



B 425 x L 280 x H 130 mm; Gewicht 9.400 g

113
8682

**UNIVERSAL
TROLLEY**

1/4"	6.3
1/2"	12.5

130
TEILE



Inhalt



B 460 x L 390 x H 170 mm; Gewicht 17.500 g



Robuste Rollen

114
4963-01

Einrastender Teleskopgriff



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Berufsgruppen-Werkzeugkoffer

PROJAHN
PROFICRAFT

B 460 x L 330 x H 145 mm; Gewicht 10.200 g



ELEKTRO



Inhalt

1/4" 6.3
1/2" 12.5

115
8683

128
TEILE

B 460 x L 330 x H 145 mm; Gewicht 9.060 g



SCHREINER



Inhalt

1/4" 6.3

116
8684

92
TEILE

Universal Werkzeugmappen

- ▶ Alle wichtigen Schraubendreher und Zangen in einem Set
- ▶ Ideal für Hausmeister, Gebäudetechniker, Sanitär- und Klimatechniker

- ▶ Zwölf Werkzeuge in ergonomischer Stofftragetasche
- ▶ Weiches Ausgangsmaterial der Mappe schützt Oberflächen
- ▶ Mit VDE- und Standard-Werkzeug erhältlich



12
TEILE

Alle Werkzeuge
VDE geprüft

 1000V
EN 60900
117
8687



Inhalt

118
8689



12
TEILE

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" + 1/2" Universal Werkzeugkoffer

PROJAHN
PROFICRAFT

- ▶ Umfangreiche, universelle Bestückung
 - Ringgabelschlüssel 8 – 19 mm, Hammer, Steckschlüssel-Einsätze 4 – 24 mm und hochwertige Bit-Box
 - Zangen, Schraubendreher, Winkelstiftschlüssel
- ▶ Ideal für Hausmeister oder Gebäudetechniker
- ▶ Knarre mit ergonomischem 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten



98
TEILE

1/4" 6.3
1/2" 12.5

119
8665

48-Zahn
Knarre

120
8666

72-Zahn
Knarre



Inhalt

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Universal-Steckschlüssel

- ▶ Steckschlüssel passen sich vielen Außenprofilen an
- ▶ Einsetzbar als Steckschlüssel-Einsatz und Eindrehwerkzeug z.B. für Haken, Flügelmuttern, TX-, Vierkant-, Ösenschrauben und weitere Profile
- ▶ Platz-, zeit- und gewichtssparende Alternative zu herkömmlichen Steckschlüsselsätzen



3
TEILE

1/4" 6.3
3/8" 10
1/2" 12.5

122
3062

Inhalt:

1/4" 6 – 14 mm / 1/4" – 9/16"

3/8" 9 – 21 mm / 11/32" – 13/16"

1/2" 11 – 32 mm / 7/16" – 1 1/4"

3-tlg. in Kunststoffbox

121 Auch einzeln erhältlich:

Vierkantaufnahme	Sechskant	Max. Belastung	Art.-Nr.
1/4" 6,3	6-14 mm (1/4" - 9/16")	14 mm: 68 Nm	101099
3/8" 10	9-21 mm (11/32" - 13/16")	21 mm: 225 Nm	201099
1/2" 12,5	11-32 mm (7/16" - 1 1/4")	32 mm: 569 Nm	301099

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" Mini-Steckschlüssel- und Bit-Box

- ▶ Attraktives und kompaktes Box-Design
- ▶ Alle wichtigen Bits und Stecknüsse in einer kompakten Box
- ▶ EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen der Kunststoffbox



Inhalt



38
TEILE

1/4" 6.3

123
394072



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

GearTech-Sets »Umschaltbar«

GearTech-Ratschenschlüssel, umschaltbar

- ▶ Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
- ▶ Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- ▶ Langlebiger Ratschenmechanismus
- ▶ Mit widerstandsfähiger »Maul-Seite« zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
- ▶ In stabiler Rolltasche



124

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
GearTech-Set 4-tlg.	10 - 13 - 17 - 19 mm	3993
GearTech-Set 8-tlg.	8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	3999
GearTech-Set 14-tlg.	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	3994
GearTech-Set 20-tlg.	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	3501

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Drehmomentschlüssel ± 4% Toleranz

Gefräste Nm-Skala

Einstellring



1/2" 12.5

TORQUE-PROFI

- ▶ Mechanischer Einweg-Drehmomentschlüssel
- ▶ Erleichterte Ablesbarkeit durch farbig hinterlegte Skala
- ▶ Leichtgängiger Einstellring am Griff
- ▶ Sicherungsknopf zum Sperren des Einstellrings
- ▶ Mit Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
- ▶ Inkl. Kalibrierungszertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003

Sichtfenster



Arretierknopf

125

Größe	Bereich	Art.-Nr.
1/4" 6.3	5 - 25 Nm	394241
3/8" 10	20 - 100 Nm	394242
1/2" 12.5	40 - 200 Nm	394240
1/2" 12.5	60 - 340 Nm	394243

1/2" Reifenwechsel-Bundle

Drehmomentschlüssel TORQUE-PROFI Art.-Nr. 394240
 6-kant Steckschlüssel-Einsätze 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
 Innensechskant-Bit-Schrauber-Einsätze 6 - 8 - 10 - 12 mm
 Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für Alufelgen Art.-Nr. 3082

14-tlg. in robusten Boxen



1/2" 12.5

126

394260-BUNDLE

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD

Werkstattwagen ohne Bestückung

Die bewährten Profi-Werkstattwagen

Preis-Leistungs-Empfehlung

- ▶ Profi-Qualität, hohe Sicherheit, Langlebigkeit und umfangreiches Zubehör
- ▶ Stabile Doppelwandkonstruktion für bis zu 600 kg Gesamtbelastbarkeit
- ▶ Kugelgelagerte Schubfachauszüge mit Vollauszug
- ▶ 7 Schubfächer mit jeweils einer Belastbarkeit bis zu 40 kg
- ▶ Schubfächer-Sicherheits-Stopp-System – nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- ▶ Räder mit Roll- und Drehbremse
- ▶ Robuste, überdimensionierte öl- und säurebeständige Rollen



Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Materialstärke: 0,9 mm
 Konstruktion: Doppelwandkonstr.
 Farben: Blau, Rot, Schwarz
 Belastbarkeit insgesamt: 600 kg (statisch)
 Höhe x Breite x Tiefe : 1.000 x 676 x 459 mm
 Rollenabmessung (ØxB): 127 x 50 mm
 Anzahl Schubfächer: 7
 Belastbarkeit/Schubfach: 40 kg
 Höhe Schubfächer: 2 x 154,5 x 75 mm
 Innenabm. Schubf. (BxT): 560 x 395 mm



SuperBlue

127

5901-50



BlackLine

128

5901-20



RedLine

129

5901

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD

Der clevere Profi-Werkstattwagen

- ▶ 7 Schubfächer und 2 seitliche Türen mit Staufächern
- ▶ Größere Arbeits- und Ablagefläche
- ▶ Mehr Übersichtlichkeit beim Arbeiten
- ▶ Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit, Schubfachbelastbarkeit bis 40 kg sowie eine Gesamtbelastbarkeit bis 500 kg
- ▶ Schubfächer-Sicherheits-Stopp-System – nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- ▶ Räder mit Roll- und Drehbremse

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Materialstärke: 0,8 - 0,9 mm
 Farbe: Blau/Anthrazit
 Höhe x Breite x Tiefe: 990 x 910 (990 inkl. Griff) x 475 mm
 Belastbarkeit insgesamt: 500 kg (statisch)

Rollenabmessung (ØxB): 127 x 50 mm
 Anzahl Schubfächer: 7
 Belastbarkeit/Schubfach: 40 kg
 Höhe Schubfächer: 2 x 154,5 x 75 mm
 Innenabm. Schubf. (BxT): 560 x 395 mm

SPACELine



Gasdruckfedern zum Öffnen & Schließen



Design Hochglanzfelgen



Kugelgelagerte Schubfachauszüge

KOSTENLOS

1/4" proficraft Steckschlüsselkoffer, 46-tlg.
 Art.Nr.: 8651
 UVP: 51,50 e

BONUS



130

7901-50



PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD

Werkstattwagen ohne Bestückung

Die ausdrucksstarken Profi-Werkstattwagen

- ▶ Markante, klare Linienführung und Design-Hochglanzräder
- ▶ Durch Werkstattwagenaufsätze erweiterbar und in 3 Farbkombinationen lieferbar
- ▶ Robuste Rahmenkonstruktion und Gesamtbelastbarkeit bis zu 450 kg
- ▶ Schubfächer-Sicherheits-Stopp-System:
Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- ▶ Schubfachbelastbarkeit bis zu 40 kg
- ▶ Stabiler und beidseitig montierbarer Handgriff



Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Materialstärke: 0,8 mm
 Farben: Blau/Schwarz/Rot
 Höhe x Breite x Tiefe: 980 x 678 x 459 mm
 Rollenabmessung (ØxB): 127 x 50 mm
 Belastbarkeit insgesamt: 450 kg (statisch)
 Anzahl Schubfächer: 7
 Belastbarkeit/Schubfach: 40 kg
 Höhe Schubfächer: 2 x 154/5 x 75 mm
 Innenabm. Schubf. (BxT): 560 x 395 mm



131
5501-50



132
5501-20*



133
5501-10

*Lieferbar ab 10/2018

PROFESSIONAL PLUS **STANDARD**

Der ökonomische Profi-Werkstattwagen


- ▶ Gute Qualität, hohe Sicherheit und viele nützliche Funktionen
- ▶ Stabile, kugelgelagerte Schubfächerauszüge
- ▶ 6 Schubfächer mit jeweils einer Belastbarkeit bis zu 35 kg
- ▶ Umfangreiches Zubehör
- ▶ Gesamtbelastbarkeit bis zu 400 kg
- ▶ Schubfächer-Sicherheits-Stopp-System – nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- ▶ Räder mit Roll- und Drehbremse

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Materialstärke: 0,8 mm
 Farbe: Blau
 Höhe x Breite x Tiefe: 1.010 x 678 x 459 mm
 Belastbarkeit insgesamt: 400 kg (statisch)

Rollenabmessung (ØxB): 127 x 32 mm
 Anzahl Schubfächer: 6
 Belastbarkeit/Schubfach: 35 kg
 Höhe Schubfächer: 3 x 154,3 x 75 mm
 Innenabm. Schubf. (BxT): 560 x 395 mm



Kugelgelagerte Schubfächerauszüge



Zentralverriegelung



Inklusive stabilem Handgriff

KOSTENLOS

1/4" proficraft Steckschlüssel-koffer, 46-tlg.
 Art.Nr.: 8651
 UVP: 51,50 €



BONUS

134
4901-50

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bestückungsvorschläge ohne Werkstattwagen


1



135
5995-011


Bestückung für 3 Schubfächer 171-teilig

5999-111 + 5999-131 + 5999-191
5999-011 + 5999-321 + 5999-021
5999-082 + 5999-065 + 5999-101



171
TEILE


2



136
5995-024

Bestückung für 4 Schubfächer 187-teilig

394089 + 5999-511 + 5999-531 + 5999-191
5999-065 + 5999-341 + 5999-351
5999-321 + 5999-011 + 5999-051
5999-101 + 5999-331 + 5999-082



187
TEILE

3



137
5995-141

Bestückung für 5 Schubfächer 320-teilig

5999-321 + 5999-011 + 5999-021
5999-065 + 5999-062 + 5999-341
5999-111 + 5999-131 + 5999-191
5999-171 + 5999-082 + 5999-101
5999-331 + 5999-393 + 3789



320
TEILE

Bit-Box

5999-111

5999-131

5999-191

5999-171

5999-082

5999-101

5999-331

5999-393

3789



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Werkstattwagen mit Bestückung

Alles zu Werkstattwagen, Bestückungen und Zubehör finden Sie auch im Prospekt »PROFI-Werkstattwagen«

<p>SPACELine</p>	<p>1 171 TEILE</p> <p># 138 7901-511</p>	<p>2 187 TEILE</p> <p># 139 7901-524</p>	<p>3 320 TEILE</p> <p># 140 7901-541</p>
<p>SuperBlue BlackLine RedLine</p>	<p># 141 5901-511</p> <p># 144 5901-211</p> <p># 147 5901-111</p>	<p># 142 5901-524</p> <p># 145 5901-224</p> <p># 148 5901-124</p>	<p># 143 5901-541</p> <p># 146 5901-241</p> <p># 149 5901-141</p>
<p>GALAXY</p>	<p># 150 5501-511</p> <p># 153 5501-211*</p> <p># 156 5501-111</p>	<p># 151 5501-524</p> <p># 154 5501-224*</p> <p># 157 5501-124</p>	<p># 152 5501-541</p> <p># 155 5501-241*</p> <p># 158 5501-141</p>
<p>ECOBlue</p>	<p># 159 4901-511</p> <p>KOSTENLOS 1/4" Bit Box XL 113-tlg. Art.Nr.: 8604 UVP: 60,70 € BONUS</p>	<p># 160 4901-524</p> <p>KOSTENLOS 1/4" Bit Box XXL 200-tlg. Art.Nr.: 8606 UVP: 74,50 € BONUS</p>	<p># 161 4901-541</p> <p>KOSTENLOS 1/4" + 3/8" + 1/2" proficraft Koffer 182-tlg. Art.Nr.: 8664 UVP: 195,00 € BONUS</p>

*Lieferbar ab 10/2018

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" Color-Bit-Boxen

- ▶ Komplett überarbeitetes, attraktives Box-Design
- ▶ EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen der Kunststoffbox
- ▶ Mit hochbelastbarer XS-Mini-Bit-Knarre – belastbar bis zu 70 Nm Drehmoment
- ▶ 1x Bithalter mit Schnellspannfutter und 1/4" x 1/4" Adapter

- 2 4 - 5 mm
- 4 PH 1 - 2 - 2 - 3
- 4 PZ 1 - 2 - 2 - 3
- 7 T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 7 T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6



Bis 70 Nm belastbar

33
TEILE

1/4" 6.3

162

4095

- ▶ Höchste Passgenauigkeit und spezielle Härtung
- ▶ Aus hochwertigem S2-Spezialstahl
- ▶ In stabiler Kunststoff-Box
- ▶ 1x Magnethalter mit Schnellspannfutter und Stecknuss-Bit-Adapter, 25 mm

- 2 4 - 5 mm
- 4 PH 1 - 2 - 2 - 3
- 4 PZ 1 - 2 - 2 - 3
- 7 T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 7 T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6



Der Klassiker

32
TEILE

1/4" 6.3

163

394089

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" Color-Bit-Box XL

- ▶ Aus hochwertigem S2-Spezialstahl
- ▶ 1x Bit-Magnethalter und Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter
- ▶ In stabiler Kunststoffbox

- | | |
|--|------------------------|
| 25 mm | 75 mm |
| 6 3x 4 mm - 3x 6 mm | 2 4 mm - 6 mm |
| 12 3x PH 1 - 6x PH 2 - 3x PH 3 | 3 PPH 1 - PH 2 - PH 3 |
| 12 3x PZ 1 - 6x PZ 2 - 3x PZ 3 | 2 PZ 1 - PZ 2 |
| 21 3x T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 | 2 T20 - 25 |
| 9 3x 4 mm - 3x 5 mm - 3x 6 mm | |



25 mm Bits

Extra lange 75 mm Bits

71
TEILE

1/4" 6.3

164

4090

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" EINHAND-Magnet-Bithalter

- ▶ Schnelllöseknopf zur EINHAND-Bedienung
- ▶ Schnelles und leichtes Wechseln der Bits
- ▶ Mit extra starkem Magnet
- ▶ Schlanke Bauform

2772 und 2773

mit beweglicher Zentrierungshülse



165

1/4" 6.3

Länge Art.-Nr.

65 mm	2771
150 mm	2772
350 mm	2773



2771 - Länge: 65 mm

2772 - Länge: 150 mm

2773 - Länge: 350 mm



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Winkelstiftschlüssel-Sets

Innensechskant-Kugelpfopf

- ▶ Mit Kugelpfopf und integriertem Magnet (ab 3 mm)
- ▶ Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich
- ▶ Rutschfeste Oberfläche
- ▶ Hohe Festigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität durch S2-Stahl

Inhalt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Extra lange Form

9-tlg. in Cliphalter



9
TEILE

166

3613



Blue Edition

Multifunktionsgriff und TURBALL®-Kugelpfopf

- ▶ Multifunktionsgriff ermöglicht Einsatz als T- oder Quer-Griff
- ▶ Optimierte Kraftübertragung und schräges Ansetzen durch TURBALL®-Kugelpfopf
- ▶ Mit integriertem Magnet (ab 3 mm)
- ▶ Hohe Festigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität durch S2-Stahl

Inhalt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Extra lange Form

9-tlg. in Cliphalter



9
TEILE

167

3617



1



2



3



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

30-in-1 Präzisions-Bit-Schraubendreher Set

- ▶ Alle wichtigen Präzisionsbits in einem Set
- ▶ Ideal für feine, filigrane Anwendungen in der Elektronik, Feinmechanik, PKW, Hobby- und Modellbaubereich

7 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm

4 PH 000 - 00 - 0 - 1

2 PZ 0 - 1

9 TX4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20

8 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm

1 Präzisions-Bit-Schraubendreher



31
TEILE

168

4714

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" Ratschenschraubendreher

- ▶ Mit ergonomischem Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Hochstabiler und langlebiger Ratschenmechanismus


2 4 - 5 mm

2 PH 1 - 2

2 PZ 1 - 2

2 TX20 - 25

2 3 - 5 mm



11
TEILE

Ratschenfunktion
rechts/links umschaltbar

1/4" 6.3

169

4192

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Blindniet-/Blindnietmutterntechnik

PROFI-Blindnietzangen-Set

- ▶ Handliches und praktisches Blindnietzangen-Set
- ▶ Bestehend aus Blindnietzange 398060 und je 15 Stück Aluminium-Blindnieten der Durchmesser 2,4 bis 4,8 mm
- ▶ In hochwertiger und stabiler Metallbox



61
TEILE

170
398061



PROFI-Blindnietvorsatz-Adapter

- ▶ PROFI-Blindnietvorsatz-Adapter zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschaubern oder Bohrmaschinen
- ▶ Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten
- ▶ Mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse
- ▶ Zur Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 2,4 bis 5,0 mm (398063) bzw. 3,0 bis 6,4 mm (398064)



ohne Haltegriff



2,4 - 5,0 mm

171
398063

mit Haltegriff



3,0 - 6,4 mm

172
398064

173

Bezeichnung	Anwendungsbereich	Art.-Nr.
PROFI-Blindnietzange	Aluminium/Stahl: 2,4 - 5,0 mm Edelstahl: 2,4 - 4,0 mm	398060
PROFI-Hebelnietzange	Aluminium/Stahl: 3,0 - 6,4 mm Edelstahl: 3,0 - 5,0 mm	398062

PROFI-Blindnietmuttern-Hebelzangen-Set

- ▶ PROFI-Blindnietmuttern-Hebelzange für die Verarbeitung von Blindnietmuttern von M4 - M10
- ▶ Hebelzange und je 20 Aluminium-Blindnietmutter im Set
- ▶ Hebelmechanismus für mühelose Kraftübertragung



174
398081
€ 105,00
inkl. MwSt. € 124,95



PROFI-Blindnietmutternvorsatz-Adapter

- ▶ Für die Verarbeitung von Blindnietmuttern in Kombination mit Akkuschaubern oder Bohrmaschinen
- ▶ Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern der Durchmesser M3 bis M6 (398082) sowie M6 bis M10 (398083)
- ▶ Mit stabilem Haltegriff für erleichterte Handhabung
- ▶ In griffigem Metallgehäuse



M3 - M6



175
398082

M6 - M10



176
398083

177

Bezeichnung	Anwendungsbereich	Art.-Nr.
PROFI-Blindnietmutternzangen-Set	Aluminium/Stahl: M3 - M6 Edelstahl: M3 - M5	398080



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLUMAX

Power-LED-Taschenlampen

- ▶ Hochwertige Verarbeitung & Materialien
 - PJ120 aus robustem und stoßfestem Flugzeugaluminium
 - Spritzwasserdicht nach IP 54
- ▶ Schlankes, modernes & durchdachtes Design
 - Kein unnötiger Ballast und ausgeglichenes Handling
 - PJ120 + PJ100S mit handelsüblichen Batterien als auch mit Standardakkus funktionsfähig
- ▶ Neueste LED-Technologie ^(*)
 - Hohe Lichtleistung + Helligkeit
 - Lange LED-Lebensdauer (10 Jahre Funktionsgarantie)
 - Große Leuchtweite, nahezu weißes Licht
- ▶ Innovative Funktionen
 - Leicht mit Handschuh bedienbarer Schalter
- ▶ Inklusive passender Batterien bzw. Lithium-Ionen-Akku

Cree®-Power-LED-Taschenlampe PJ120

Fokussierbare Linse



Technische Daten

Leuchtmittel: 3 Watt CREE® white XP-E LED
 Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden*
 Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert
 Abmessungen: 151 x 29 mm
 Gewicht: 85 Gramm

178
398211

120 Lumen Lichtleistung

Cree®-Power-LED-Stirnlampe PJ100S

Hoher Tragekomfort



Technische Daten

Leuchtmittel: 1x 3 Watt CREE® XP-E LED
 1x Standard LED weiß
 1x Standard LED rot
 Leuchtdauer: ca. 6 Stunden*
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Abmessungen: 95 x 17 mm
 Gewicht: 140 Gramm

179
398230

100 Lumen Lichtleistung

Power-LED-Hand-Arbeitslampe PJ-AL220

Technische Daten

Leuchtmittel: 4x 0,5 Watt SMD LED
 Leuchtdauer: ca. 3 Stunden*
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Abmessungen: 60 x 25 x 120 mm
 Gewicht: 150 Gramm
 Inkl. 110-240 V Netzteil und KFZ-Ladekabel

220 Lumen Lichtleistung

180
398250



Als Powerbank nutzbar



Integrierter Kippfuß mit Magnet

1) Praxisbeispiel; Mobiltelefon nicht im Lieferumfang enthalten.

Power LED-Werkstattlampe PJ-AL250

Technische Daten

Leuchtmittel: 6x 0,5 Watt SMD LED,
 1x Standard LED
 Leuchtdauer: ca. 3 Stunden*
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Abmessungen: 65 x 45 x 275 mm
 Gewicht: 315 Gramm
 Inkl. 110-240 V Netzteil und KFZ-Ladekabel

250 Lumen Lichtleistung

181
398252



Integrierter Kippfuß mit Magnet

* Alle Werte gemessen entsprechend ANSI FL1-Prüfverfahren

Universalschlüssel

- ▶ Für fast alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie u.v.m.
- ▶ Alle Schlüssel mit Vierkant zur Heizkörperentlüftung
- ▶ Ideal für Hausmeister, Gebäudetechniker und Hausverwaltungen
- ▶ 2 verschiedene Schlüsselversionen für alle Ansprüche und Einsatzbereiche

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Universalschlüssel BASIC

- Stabile Zink-Druckguss-Konstruktion
- Inkl. Kette, Bit-Adapter und Wendebit

182
398007

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Universalschlüssel PROFI

- Extrem stabile Zink-Druckguss-Konstruktion
- Universelle 1/4" Bitaufnahme passend für handelsübliche Bits
- Mit stabiler Kette und Karabinerhaken

183
398010

Art.Nr.	⊕	⊕	⊖	■	⬠	□	▽	⊖	○
398007	-	PH 2	-	-	3-5 mm	5, 6, 7-8 mm	9 mm	-	1/4"
398010	-	-	-	-	3-5 mm	5, 6, 7-8, 9-10 mm	8-9, 10-11 mm	6 mm	1/4"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Messschieber

- ▶ Aus rostfreiem Stahl
- ▶ Schieber und Schiene blendfrei matt verchromt
- ▶ Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen
- ▶ In robuster Aufbewahrungsbox



DIN 862

184
2970

Messbereich: 0 - 150 mm / 0 - 6"
Ablesung: 1/20 mm / 1/128"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Hartmetall Reißnadel

- ▶ Zum Anreißn auf Metallflächen oder anderen Werkstoffen mit glatter Oberfläche
- ▶ Spitze aus verschleißfestem Hartmetall
- ▶ In Kugelschreiberform mit Halteclip



Vernickelt

185
70101

Abmessung: 145 mm x 6 mm

STORE FOUR`s
Worker Store
 Kirchweg 127 /Gewerbepark
 24558 Henstedt-Ulzburg
 T. +49 (0)4193/8062-0
 F. +49 (0)4193/806280
 contact@storefour.de
 www.store-four.de

PROJAHN-Aktion gültig bei allen teilnehmenden Fachhändlern vom 01. September 2018 bis 28. Februar 2019 bzw. Widerruf oder Erscheinen einer Folgeaktion. Alle Aktionspreise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt.

81

Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen, Abmessungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel können aufgrund begrenzter Lagermenge bereits während der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Händlern.
 © 2018 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland.